Klösterl-Apotheke

# Rezepturen-Handbuch

## für medizinische Fachkreise

## Mikronährstoffe (OM)

Stand: 2. Juli 2021

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K.
Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de
Telefonservice: Montag – Freitag 09:00 – 17:00 Uhr · Samstag 09:00 – 13:00 Uhr

# Klösterl-Apotheke

Seit über 30 Jahren bieten wir als Klösterl-Apotheke engagiert und von Herzen klassische und alternative Heilmittel vor allem aus eigener Herstellung an. Unser vielseitiges Sortiment umfasst die Bereiche:

- ✓ Nahrungsergänzungsmittel
- ✓ Mikronährstoffe – Orthomolekulare Medizin
- ✓ Spezialtherapien wie die Bioidentische Hormontherapie
- ✓ Homöopathie und Isopathie
- ✓ Spagyrik und Tinkturen
- ✓ Pflanzen- und Teemischungen
- ✓ Heilmittel nach Hildegard von Bingen
- ✓ Aromatherapie
- ✓ Blüten-Essenzen

Neben unseren bewährten Hausspezialitäten stellen wir täglich viele individuelle Rezepturen her. Dabei legen wir Wert auf geprüfte Rohstoffqualität sowie auf eine hypoallergene Zubereitung, die für Allergiker und gesundheitsbewusste Patienten zugleich von großer Bedeutung ist. Alle Heilmittel sind je nach Inhaltsstoffen und Zusammensetzung entweder auf Rezept oder im freien Verkauf zu beziehen.

Nahrungsergänzungsmittel sind freiverkäuflich und können in Apotheken oder Gesundheits-Shops (z.B. unter www.kloesterl-shop.de) erworben werden. Bei Verordnung ist ein Rezept mit Dosierungsangabe von Arzt oder Heilpraktiker sinnvoll, um die Compliance zu stärken.

Apothekenpflichtige Rezepturen sind Arzneimittel, die von Apotheken hergestellt und nur über diese bezogen werden können. Bei Verordnung ist ein Rezept mit Dosierungsangabe von Arzt oder Heilpraktiker sinnvoll, um die Compliance zu stärken. Die hier aufgeführten Rezepturen stellen Spezialitäten der Klösterl-Apotheke dar, die auf Therapeutenwunsch hin entstanden sind und aufgrund häufiger Empfehlung fester Bestandteil unseres Sortiments sind.

Verschreibungspflichtige Rezepturen enthalten Wirkstoffe, die der ärztlichen Verschreibungspflicht unterliegen und nur auf ärztliches Rezept abgegeben werden dürfen. Verordnungen sollten immer die komplette Zusammensetzung der Rezeptur enthalten. Neben der Stärke und der verordneten Menge ist die Angabe der Dosierung erforderlich. Die Rezeptur sollte möglichst nicht mit Hand, sondern per Software auf das Rezept aufgedruckt werden.
Der Patient kann das ausgestellte Rezept direkt in der Apotheke abgeben, oder er schickt es im Original per Post (inkl. Adresse, Telefonnummer und Unterschrift), damit die Rezeptur gemäß den Vorgaben hergestellt werden kann.

Für Anregungen zu neuen Produkten sind wir jederzeit offen. Unser Bestreben ist es, das geeignete Therapeutikum für den Einzelnen zu finden und herzustellen. Wir freuen uns auf einen regen fachlichen Austausch!

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K.
Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de
Telefonservice: Montag – Freitag 09:00 – 17:00 Uhr · Samstag 09:00 – 13:00 Uhr

# Mikronährstoffe (OM)


| BEZEICHNUNG | RECHTLICHER STATUS | SEITE |
|---|---|---|
| A-D-E-K + Zink & Selen | verschreibungspflichtig | 6 |
| Alfalipon-300-Kapseln | apothekenpflichtig | 6 |
| Baktozell aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 6 |
| Baktozell repair | Nahrungsergänzungsmittel | 6 |
| Basen-Kapseln | Nahrungsergänzungsmittel | 7 |
| Basenpulver 1 | apothekenpflichtig | 7 |
| Basenpulver 2 | apothekenpflichtig | 7 |
| Basenpulver 3 | apothekenpflichtig | 7 |
| Basensalbe | apothekenpflichtig | 8 |
| Bioflavon C | Nahrungsergänzungsmittel | 8 |
| Biotin plus | Nahrungsergänzungsmittel | 8 |
| B-Komplex-HN-Kapseln (B-Vitamin-Mineral-Rezeptur) | apothekenpflichtig | 8 |
| Calciumascorbat | Nahrungsergänzungsmittel | 9 |
| Calciumaspartat Pulver | apothekenpflichtig | 9 |
| Calciumaspartat-Kapseln | apothekenpflichtig | 9 |
| Calciumcitrat | Nahrungsergänzungsmittel | 9 |
| Calciumgluconat Pulver | apothekenpflichtig | 10 |
| Calcium-Magnesium | Nahrungsergänzungsmittel | 10 |
| Calcium-Magnesium-Aspartat-Pulver | apothekenpflichtig | 10 |
| Carnitin | Nahrungsergänzungsmittel | 10 |
| Coenzym Q10 | Nahrungsergänzungsmittel | 11 |
| Coenzym Q10-50-Kapseln | apothekenpflichtig | 11 |
| Coenzym Q10-100-Kapseln | apothekenpflichtig | 11 |
| Colostrum | Nahrungsergänzungsmittel | 11 |
| Essentielle Aminos | apothekenpflichtig | 12 |
| Folsäure + B12 aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 12 |
| Folsäure flüssig | apothekenpflichtig | 12 |
| Gerson-Salz | apothekenpflichtig | 12 |
| Glucosamin aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 13 |
| Glutamin-450-Kapseln | apothekenpflichtig | 13 |
| Glutathion-200-Kapseln | apothekenpflichtig | 13 |
| Haar- und Haut-Vitaminkomplex-Kapseln | apothekenpflichtig | 13 |
| Herzstärkungs-Kapseln | apothekenpflichtig | 14 |
| Homocystein-Regulativ-Kapseln | apothekenpflichtig | 14 |
| Kalium-Magnesium | Nahrungsergänzungsmittel | 14 |
| Knochenvital-Pulver | apothekenpflichtig | 14 |
| Knochenvital-Pulver magenfreundlich | apothekenpflichtig | 15 |
| Krill-Öl | Nahrungsergänzungsmittel | 15 |
| Kupfer aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 15 |
| Kupfergluconat-Kapseln mit Reisstärke | apothekenpflichtig | 15 |
| Kupferorotat-Kapseln mit Reisstärke | apothekenpflichtig | 16 |
| Lebertran | apothekenpflichtig | 16 |
| Lebertran + Vitamin E | apothekenpflichtig | 16 |
| Lithium-5-Orotat | verschreibungspflichtig | 16 |
| Lithium-10-Orotat | verschreibungspflichtig | 17 |
| Lithium-20-Orotat | verschreibungspflichtig | 17 |




Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

# Mikronährstoffe (OM)


| BEZEICHNUNG | RECHTLICHER STATUS | SEITE |
|---|---|---|
| Lysin comp.-Kapseln | apothekenpflichtig | 17 |
| Magnesium | Nahrungsergänzungsmittel | 17 |
| Magnesium mit DMSO 15% Creme | apothekenpflichtig | 18 |
| Magnesium mit DMSO 25% Creme | verschreibungspflichtig | 18 |
| Magnesium Öl | apothekenpflichtig | 18 |
| Magnesiumaspartat-Pulver | apothekenpflichtig | 18 |
| Magnesiumcitrat | Nahrungsergänzungsmittel | 19 |
| Magnesiumorotat-500-Kapseln | apothekenpflichtig | 19 |
| Magnesiumorotat-Pulver | apothekenpflichtig | 19 |
| Magnesiumoxid-300-Kapseln | apothekenpflichtig | 19 |
| Mannose-D(+)-Pulver | apothekenpflichtig | 20 |
| Methylcobalamin aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 20 |
| Methylcobalamin forte Tropfen | apothekenpflichtig | 20 |
| MSM | Nahrungsergänzungsmittel | 20 |
| Multi-B-Komplex | apothekenpflichtig | 21 |
| Multi-Vit-Min | Nahrungsergänzungsmittel | 21 |
| NAC-330-akut-Kapseln | apothekenpflichtig | 21 |
| NAC-Pulver | verschreibungspflichtig | 21 |
| Niacin-50-Kapseln | apothekenpflichtig | 22 |
| Niacin-100-Kapseln | apothekenpflichtig | 22 |
| Niacitol-600-Kapseln | apothekenpflichtig | 22 |
| Omega-3-aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 22 |
| Ornithin-250-Kapseln | apothekenpflichtig | 23 |
| Osteo D+K aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 23 |
| P5P-50-Kapseln | apothekenpflichtig | 23 |
| P5P-100-Kapseln | apothekenpflichtig | 23 |
| Pyridoxin plus II Kapseln | apothekenpflichtig | 24 |
| SAMe-200-Kapseln | apothekenpflichtig | 24 |
| Selen aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 24 |
| Selen aktiv 100 | Nahrungsergänzungsmittel | 24 |
| Selen aktiv forte | Nahrungsergänzungsmittel | 25 |
| Selen-Tropfen (Natriumselenit) | apothekenpflichtig | 25 |
| Thiamin-100-Kapseln | apothekenpflichtig | 25 |
| Tri-Aspartat-Pulver | apothekenpflichtig | 25 |
| Tryptophan-250-Kapseln | apothekenpflichtig | 26 |
| Vitamin A-Öl | apothekenpflichtig | 26 |
| Vitamin B6-100-Kapseln (Pyridoxin) | apothekenpflichtig | 26 |
| Vitamin C säurefrei (Calciumascorbat) | Nahrungsergänzungsmittel | 26 |
| Vitamin D aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 27 |
| Vitamin D3 forte Tropfen | apothekenpflichtig | 27 |
| Vitamin D3 Tropfen in Cocosöl | apothekenpflichtig | 27 |
| Vitamin D3 Tropfen 5.000 IE | verschreibungspflichtig | 27 |
| Vitamin D3/K2 Tropfen 1.000 IE/ 25 µg | apothekenpflichtig | 28 |
| Vitamin D3/K2 Tropfen 2.500 IE/ 50 µg | verschreibungspflichtig | 28 |
| Vitamin D3/K2 Tropfen 5.000 IE/ 50 µg | verschreibungspflichtig | 28 |
| Vitamin D3-1.000-Kapseln | apothekenpflichtig | 28 |




Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Mikronährstoffe (OM)


| BEZEICHNUNG | RECHTLICHER STATUS | SEITE |
|---|---|---|
| Vitamin E - Nachtkerzenöl | apothekenpflichtig | 29 |
| Vitamin E aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 29 |
| Vitamin K1 - ölige Tropfen | apothekenpflichtig | 29 |
| Vitamin K2 Tropfen 50 µg | apothekenpflichtig | 29 |
| Vitiligo-Rezeptur | apothekenpflichtig | 30 |
| Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 0,1% | verschreibungspflichtig | 30 |
| Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 0,5% | verschreibungspflichtig | 30 |
| Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 1% | verschreibungspflichtig | 30 |
| Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 2,5% | verschreibungspflichtig | 31 |
| Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 5% | verschreibungspflichtig | 31 |
| Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 0,1% Äußerlich | apothekenpflichtig | 31 |
| Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 0,5% Äußerlich | apothekenpflichtig | 31 |
| Zink aktiv | Nahrungsergänzungsmittel | 32 |
| Zink aktiv forte | Nahrungsergänzungsmittel | 33 |
| Zink 15-Orotat mit Reisstärke | apothekenpflichtig | 32 |
| Zink 25-Orotat mit Reisstärke | apothekenpflichtig | 32 |
| Zink 30-Orotat mit Reisstärke | verschreibungspflichtig | 32 |




Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## A-D-E-K + Zink & Selen

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8110202) 200 St. (Art.Nr.: 8110828) nur auf Anfrage |
| **Zusammensetzung** | Vitamin A (als Retinolacetat) 10.500 IE, Vitamin D3 (Colecalciferol) 3.000 IE, Vitamin E (als Tocopherolacetat) 150 IE, Vitamin K1 (Phytomenadion) 150 µg, Zink (als Zinkgluconat) 5 mg, Selen (als Natriumselenit) 100 µg; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet zur Ergänzung des Vitamin- und Spurenelement-Haushaltes von Mucoviscidose-Patienten |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet, 1-mal täglich 1 Kapsel zum Essen mit reichlich Wasser einnehmen. |

## Alfalipon-300-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 30 St. (Art.Nr.: 8007361) 100 St. (Art.Nr.: 8007378) |
| **Zusammensetzung** | Alfaliponsäure 300 mg; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet zur unterstützenden Behandlung der diabetischen Polyneuropathie und als Antioxidans zur Unterstützung der Entgiftungstätigkeit der Leber (z.B. bei ständiger Medikamenteneinnahme); verbessert den Glutathionstatus der Zellen |
| **Anwendung** | 1 - 2 Kapseln täglich einnehmen |

## Baktozell aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 g (Art.Nr.: 11306630) |
| **Zusammensetzung** | Füllstoff: Maltodextrin, Bakterienkulturen (7,5%; mind. 2 Milliarden Keime in 2 g Pulver aus folgenden Stämmen: Bifidobacterium bifidum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis), Oligofructose, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Alpha-Amylase, Vitamin D3 (Colecalciferol 5 µg in 2 g Pulver)<br>1 Dosierlöffel enthält ca. 1 g Pulver. |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur gezielten Versorgung mit vermehrungsfähigen Bakterienkulturen. Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. |
| **Anwendung** | Täglich 2 g Pulver (2 mal 1 Dosierlöffel) mit einem Plastiklöffel in ein halbes Gals Wasser oder Saft einrühren und 15 Minuten stehen lassen. Abschließend umrühren und trinken. Zur Gewährleistung einer guten Magenpassage ist der Verzehr vor dem Schlafengehen oder ca. 20 Minuten vor dem Frühstück zu empfehlen. Zur Herstellung eines probiotischen Joghurts geeignet. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Baktozell repair

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 42 g (Art.Nr.: 11306647) |
| **Zusammensetzung** | Füllstoffe: Maltodextrin, mikrokristalline Cellulose; Bakterienkulturen (mind. 5 Milliarden Keime in 3 g Pulver aus folgenden Stämmen: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis), Folsäure (150 µg), Cyanocobalamin (1,88 µg)<br>1 Dosierlöffel enthält ca. 1 g Pulver. |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur gezielten Versorgung mit Bakterienkulturen und Ballaststoffen. Folsäure und Vitamin B12 tragen zur normalen psychischen Funktion und zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Beide Vitamine leisten einen Beitrag zur Verminderung von Müdigkeit und Ermüdung. |
| **Anwendung** | Täglich 3 g Pulver (3 mal 1 Dosierlöffel) mit einem Plastiklöffel in ein halbes Glas Wasser oder Saft einrühren und 15 Minuten stehen lassen. Abschließend umrühren und trinken. Zur Gewährleistung einer guten Magenpassage ist der Verzehr vor dem Schlafengehen oder ca. 20 Minuten vor dem Frühstück zu empfehlen. |

## Basen-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 120 St. (Art.Nr.: 301316) |
| **Zusammensetzung** | Natriumbicarbonat (Natrium 42,6 mg), Magnesiumcitrat (Magnesium 17,7 mg), Calciumcarbonat (Calcium 38,6 mg), Kaliumcitrat, Kaliumbicarbonat (Kalium 15 mg), Natriummonohydrogenphosphat (Phosphor 3,5 mg); Füllstoff: mikrokristalline Cellulose; Trennmittel: Kieselsäure; Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen bei einseitiger Ernährung und Unterversorgung mit basischen Mineralstoffen.<br>Verordnet bei starker körperlicher Anstrengung und Stress |
| **Anwendung** | Täglich 3 x 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |

## Basenpulver 1

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 200 g (Art.Nr.: 8007645) |
| **Zusammensetzung** | Kaliumhydrogencarbonat 10,0 g, Magnesiumcitrat 10,0 g, Natriumhydrogenphosphat 10,0 g, Kaliumcitrat 15,0 g, Calciumcarbonat 70,0 g, Natriumhydrogencarbonat 85,0 g; m. f. pulvis<br>1 gestrichene Messschaufel enthält ca. 1,3 g Pulver. |
| **Empfehlung** | zur Regulierung des Säure-Basen-Haushaltes |
| **Anwendung** | Abends 1 Messschaufel in ausreichend Wasser gelöst trinken. |

## Basenpulver 2

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 200 g (Art.Nr.: 8007651) |
| **Zusammensetzung** | Natriumhydrogenphosphat 10,0 g, Kaliumhydrogencarbonat 10,0 g, Natriumhydrogencarbonat 80,0 g, Calciumcarbonat 100,0 g; m. f. pulvis<br>1 gestrichene Messschaufel enthält ca. 1,3 g Pulver. |
| **Empfehlung** | zur Regulierung des Säure-Basen-Haushaltes |
| **Anwendung** | Abends 1 Messschaufel in ausreichend Wasser gelöst trinken. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Basenpulver 3

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 200 g (Art.Nr.: 8007668) |
| **Zusammensetzung** | Kaliumhydrogencarbonat 10,0 g, Natriumhydrogenphosphat 10,0 g, Kaliumcitrat 15,0 g, Magnesiumcitrat 20,0 g, Calciumcarbonat 60,0 g, Natriumhydrogencarbonat 85,0 g; m. f. pulvis<br>1 gestrichene Messschaufel enthält ca. 1,5 g Pulver. |
| **Empfehlung** | zur Regulierung des Säure-Basen-Haushaltes |
| **Anwendung** | Abends 1 Messschaufel in ausreichend Wasser gelöst trinken. |

## Basensalbe

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 g (Art.Nr.: 8007697) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8007705) nur auf Anfrage |
| **Zusammensetzung** | Natriumhydrogencarbonat 6,0 g, Aqua purificata 44,0 g, Eucerinum anhydricum (Wollwachsalkoholsalbe) ad 100,0 g; m. f. ungt. |
| **Empfehlung** | verordnet bei Störung des Hautstoffwechsels aufgrund von Übersäuerung |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Bioflavon C

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 4233563) |
| **Zusammensetzung** | Calciumascorbat (Vitamin C 416 mg), Citrusbioflavonoide (60%, 75 mg), Rutin (50 mg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur täglichen Versorgung mit säurefreiem Vitamin C, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beiträgt.<br>Verordnet bei Stress, Umweltbelastungen, Immunschwäche, Infektionskrankheiten |
| **Anwendung** | Täglich 1 x 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend kalter Flüssigkeit verzehren. |

## Biotin plus

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 1569713) |
| **Zusammensetzung** | Calciumascorbat (Vitamin C 83 mg), Bärlauchpulver (50 mg), Zinkgluconat (Zink 5 mg), Calciumpantothenat (Pantothensäure 16,5 mg), Biotin (180 µg); Trennmittel: Kieselsäure; Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur täglichen Versorgung von Haaren, Haut und Nägeln mit ausgesuchten Vitalstoffen. |
| **Anwendung** | Täglich 1 x 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zum Mittagessen verzehren. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## B-Komplex-HN-Kapseln (B-Vitamin-Mineral-Rezeptur)

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8007616) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin B12 (Methylcobalamin) 33 µg; Vitamin B6 (Pyridoxin-HCL) 8,3 mg; Biotin 1 mg; Folsäure 1 mg; Vitamin B1 (Thiamin-HCL) 17 mg; Vitamin B2 (Riboflavin) 17 mg; Vitamin B3 (Niacinamid) 17 mg; Vitamin B5 (Calciumpantothenat) 17 mg; Magnesiumorotat 61,7 mg; Inositol 83 mg; Vitamin C (als Calciumascorbat und Ascorbinsäure) 102 mg; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet zur unterstützenden Behandlung des B-Vitamin-Mangels; zur Rekonvaleszenz |
| **Anwendung** | 1 - 3-mal täglich 1 Kapsel mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. |

## Calciumascorbat

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 4233793) |
| **Zusammensetzung** | Calciumascorbat (Vitamin C 500 mg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur täglichen Versorgung mit säurefreiem Vitamin C, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems, auch während und nach intensiver körperlicher Belastung, beiträgt. |
| **Anwendung** | Täglich 1 x 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend kalter Flüssigkeit verzehren. |

## Calciumaspartat Pulver

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 g (Art.Nr.: 8050641) |
| **Zusammensetzung** | Calciumaspartat (100%)<br>1 gestrichene Messschaufel (ca. 1,8 g Pulver) enthält ca. 230 mg Calcium. |
| **Empfehlung** | verordnet bei Calciummangel, Osteoporose und zur unterstützenden Behandlung von Allergien |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Calciumaspartat-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8047538) |
| **Zusammensetzung** | Calcium (als Calciumaspartat) 50 mg; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Calciummangel, Osteoporose und zur unterstützenden Behandlung von Allergien |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Calciumcitrat

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 300 g (Art.Nr.: 4233592) |
| **Zusammensetzung** | Calciumcitrat (100%)<br>1 gestrichene Messschaufel (ca. 1,6 g Pulver) enthält ca. 336 mg Calcium. |
| **Empfehlung** | Empfohlen für eine gute Calciumversorgung. Calcium ist ein Hauptbestandteil der Knochen und Zähne. Kinder im Wachstum benötigen laut der DGE je nach Alter mind. 600 mg Calcium täglich, Erwachsene 1000 mg. Calciumcitrat wird vom Organismus sehr gut aufgenommen.<br>Verordnet in Wachstumsphasen und bei Allergien |
| **Anwendung** | 2 - 3-mal täglich 1 gestrichene Messschaufel voll in ausreichend Flüssigkeit einrühren und trinken. Calciumcitrat löst sich gut in mit Wasser gemischtem Fruchtsaft. |

## Calciumgluconat Pulver

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 300 g (Art.Nr.: 8007964) |
| **Zusammensetzung** | Calciumgluconat (100%)<br>1 gestrichene Messschaufel (ca. 1,5 g Pulver) enthält ca. 130 mg Calcium. |
| **Empfehlung** | verordnet bei Calciummangel, Osteoporose und zur unterstützenden Behandlung von Allergien |
| **Anwendung** | 5 - 6-mal täglich 1 gestrichene Messschaufel in ausreichend Flüssigkeit gelöst trinken. Calciumgluconat löst sich gut in heißem Tee. |

## Calcium-Magnesium

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 300 g (Art.Nr.: 4233600) |
| **Zusammensetzung** | Calciumcitrat, Magnesiumcitrat<br>1 gehäufte Messschaufel (ca. 2,0 g Pulver) enthält ca. 190 mg Calcium und ca. 95 mg Magnesium. |
| **Empfehlung** | Calcium und Magnesium gehören zu den wichtigsten Mineralien unseres Körpers. Sie ergänzen sich in ihrer Wirkung und bilden z. B. im Knochen gemeinsam die Basis für Festigkeit und Struktur. Diese Rezeptur ist besonders verträglich und berücksichtigt das Mengenverhältnis beider Mineralstoffe für die empfohlene tägliche Zufuhr (Ca:Mg = 2:1). |
| **Anwendung** | Bis zu 4-mal täglich 1 gehäufte Messschaufel voll in ausreichend Flüssigkeit einrühren und trinken. Calciumcitrat löst sich gut in mit Wasser gemischtem Fruchtsaft. |

## Calcium-Magnesium-Aspartat-Pulver

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 150 g (Art.Nr.: 8058980) nur auf Anfrage |
| **Zusammensetzung** | Calciumaspartat 150,0 g, Magnesiumhydrogenaspartat 150,0 g; m. f. pulvis<br>1 gestrichene Messschaufel (ca. 1,5 g Pulver) enthält ca. 100 mg Calcium und ca. 50 mg Magnesium (Calcium-Ion:Magnesium-Ion entspricht 2:1). |
| **Empfehlung** | zum Ausgleich des Calcium- und Magnesium-Haushalts |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Carnitin

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 3121371) |
| **Zusammensetzung** | L-Carnitin (330 mg); Füllstoff: Magnesiumcarbonat; Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | L-Carnitin ist eine körpereigene Verbindung, die am Transport der Fettsäuren beteiligt ist und damit eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel spielt. |
| **Anwendung** | 1 - 2-mal täglich 1 Kapsel unzerkaut zum Essen mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |

## Coenzym Q10

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 3129473) |
| **Zusammensetzung** | Calciumascorbat (Vitamin C 83 mg), Coenzym Q10 (30 mg); Füllstoff: Magnesiumcarbonat; Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Coenzym Q10 ist eine körpereigene Substanz, die eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel spielt. Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Besonders geeignet für ältere Menschen. |
| **Anwendung** | Täglich 1 x 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zum Essen verzehren, bevorzugt mit öl- oder fetthaltiger Nahrung. |

## Coenzym Q10-50-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8008047) |
| **Zusammensetzung** | Coenzym Q10 50 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei hohen körperlichen und geistigen Belastungen, bei Konzentrationsschwäche; zur Energieaktivierung und Herzstärkung, als Sauerstoffradikalfänger und Antioxidans |
| **Anwendung** | 1 - 2-mal täglich 1 Kapsel zum Essen mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. |

## Coenzym Q10-100-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 8008018) 100 St. (Art.Nr.: 8008024) |
| **Zusammensetzung** | Coenzym Q10 100 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei hohen körperlichen und geistigen Belastungen, bei Konzentrationsschwäche; zur Energieaktivierung und Herzstärkung, als Sauerstoffradikalfänger und Antioxidans |
| **Anwendung** | 1 - 2-mal täglich 1 Kapsel zum Essen mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Colostrum

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 3121419) |
| **Zusammensetzung** | Colostrum-Pulver (entfettete, entkaseinisierte, gefriergetrocknete Kuh-Erstmilch; 400 mg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Die Erstmilch (für das neugeborene Kalb) enthält viele wichtige Vitamine und Spurenelemente, vor allem auch essenzielle Aminosäure, Wachstumsfaktoren und Immunglobuline, die jedem Alter gut tun. Enthält natürliche Lactose. |
| **Anwendung** | 3-mal täglich 1 - 2 Kapseln unzerkaut zwischen den Mahlzeiten mit Fruchtsaft verzehren. |

## Essentielle Aminos

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 115 g (Art.Nr.: 8032011) |
| **Zusammensetzung** | L-Leucin 20,0 g, L-Lysin-HCl 15,0 g, L-Valin 15,0 g, L-Isoleucin 15,0 g, L-Phenylalanin 15,0 g, L-Arginin 10,0 g, L-Threonin 10,0 g, L-Methionin 10,0 g, L-Tryptophan 5,0 g; m. f. pulvis<br>1 gestrichene Messschaufel enthält ca. 1,3 g Pulver. |
| **Empfehlung** | Substitution von essentiellen Aminosäuren |
| **Anwendung** | 3 - 4 gestrichene Messschaufeln voll pro Tag mit ausreichend Wasser einnehmen. Pulver kann bei Bedarf in angefeuchtete Backoblate eingewickelt werden. |

## Folsäure + B12 aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 ml (Art.Nr.: 13248084) |
| **Zusammensetzung** | Wasser (gereinigt), Folsäure, Methylcobalamin (Vitamin B12); Konservierungsstoff: Sorbinsäure, Kaliumsorbat<br>1 Tropfen enthält 80 µg Folsäure und 50 µg Vitamin B12; 5 Tropfen enthalten 400 µg Folsäure und 250 µg Vitamin B12. |
| **Empfehlung** | Die Vitamine Folsäure und B12 sind wichtig für einen gesunden Zellstoffwechsel. Sie ergänzen sich in ihrer positiven Wirkung auf die Blutbildung und tragen beide zu einer normalen psychischen Funktion und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. |
| **Anwendung** | Bis zu 5 Tropfen täglich unter die Zunge geben, einige Zeit im Mund belassen, dann schlucken.<br>Nach Anbruch kühl lagern! |

## Folsäure flüssig

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 ml (Art.Nr.: 8058430) |
| **Zusammensetzung** | Folsäure 0,3 g, Kaliumsorbat 1,0 g, Glycerin 29,6 g, Aqua purificata ad 100,0 g<br>5 Tropfen enthalten ca. 700 µg Folsäure. |
| **Empfehlung** | verordnet zur Festigung des Zahnfleisches als Mundspülung; innerlich zur Folsäure-Substitution |
| **Anwendung** | Tropfen zur Mundspülung und zum Einnehmen |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Gerson-Salz

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 150 g (Art.Nr.: 8008426) 420 g (Art.Nr.: 8096324) |
| **Zusammensetzung** | Kaliumacetat 50,0 g, Kaliumgluconat 50,0 g, Kaliumhydrogenphosphat 50,0 g; m. f. pulvis<br>Herstellung der Potassium-Lösung (Kaliumlösung): 50 g Pulver in 500 ml abgekochtem Wasser lösen. Die Lösung im Kühlschrank aufbewahren (Haltbarkeit ca. 5 - 7 Tage). 1 Teelöffel Lösung (ca. 5 ml) enthält ca. 160 mg Kalium. |
| **Empfehlung** | Kaliumsalz-Mischung zur Regulierung des Mineralstoffhaushaltes; zur Unterstützung der Gerson-Therapie |
| **Anwendung** | Dosierung der Lösung individuell nach Anweisung des Therapeuten. Als Kochsalzersatz. |

## Glucosamin aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 9382575) |
| **Zusammensetzung** | Glucosaminsulfat (pflanzlicher Rohstoff als Glucosaminsulfat x 2 KCl; 375 mg), Chondroitinsulfat (300 mg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Chondroitin- und Glucosaminsulfat sind natürliche Bestandteile von Knorpeln und Bändern.<br>Verordnet zur Stärkung des Bindegewebes |
| **Anwendung** | Täglich 2 x 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu den Mahlzeiten verzehren. |

## Glutamin-450-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8008490) |
| **Zusammensetzung** | L-Glutamin 450 mg; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Konzentrationsstörungen und Lernschwierigkeiten; zur Unterstützung des Immunsystems u. a. nach Operationen, bei Verbrennungen und chronischen Erkrankungen (u. a. Schleimhautentzündungen, Leaky-Gut-Syndrom) |
| **Anwendung** | 1 - 2 Kapseln täglich mit Wasser einnehmen. |

## Glutathion-200-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8065370) 100 St. (Art.Nr.: 8065387) |
| **Zusammensetzung** | Glutathion (reduziert) 200 mg, N-Acetyl-Cystein 50 mg, L-Leucin (Füllstoff) mind. 50 mg; m. f. caps. Nr. 60 |
| **Empfehlung** | verordnet bei oxidativem Dauerstress, als Unterstützungstherapie z.B. bei Diabetes mellitus, malignen Erkrankungen |
| **Anwendung** | 2-mal täglich 2 Kapseln mit Flüssigkeit zwischen den Mahlzeiten einnehmen. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Haar- und Haut-Vitaminkomplex-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8008596) |
| **Zusammensetzung** | Biotin 2,5 mg, Folsäure 2,5 mg, Paraaminobenzoesäure 15 mg, L-Cystin 35 mg, Calciumpantothenat (Vitamin B5) 50 mg, Inositol 230 mg, Cholintartrat 230 mg; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei nicht hormonell bedingtem Haarausfall; zur Stärkung des Haarwuchses |
| **Anwendung** | 2-mal täglich 1 Kapsel mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. |

## Herzstärkungs-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8008633) |
| **Zusammensetzung** | Rezeptur in Überarbeitung |
| **Empfehlung** | |
| **Anwendung** | |

## Homocystein-Regulativ-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 80001083) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) 25 mg, Vitamin B12 (Methylcobalamin) 500 µg, Folsäure 1,25 mg, Betain-HCl (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet zur Normalisierung eines erhöhten Homocystein-Spiegels; Arteriosklerose- und Infarkt-Prophylaxe |
| **Anwendung** | Morgens und abends je 1 Kapsel nach den Mahlzeiten einnehmen. |

## Kalium-Magnesium

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 120 St. (Art.Nr.: 5743668) |
| **Zusammensetzung** | Kaliumcitrat (Kalium 150 mg), Magnesiumcitrat (Magnesium 50 mg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur Unterstützung des Elektrolythaushalts. Kalium und Magnesium tragen zu einer normalen Funktion von Nervensystem und Muskeln bei. |
| **Anwendung** | Mittags und abends 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu den Mahlzeiten verzehren. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Knochenvital-Pulver

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 160 g (Art.Nr.: 80010722) |
| **Zusammensetzung** | 1 Tagesdosis (ca. 11 g) enthält: Calcium (als Citrat) 800 mg, Kalium (als Citrat) 800 mg; Magnesium (als Citrat) 400 mg; Vitamin C (als Calciumascorbat) 120 mg; Phosphat (als Kaliummonohydrogenphosphat) 90 mg; Zink (als Gluconat) 10 mg; Kupfer (als Gluconat) 2 mg; Mangan (als Gluconat) 2 mg<br>11 g Pulver entsprechen ca. 20 ml im Messbecher. |
| **Empfehlung** | empfohlen zum Knochenaufbau in der Wachstumsphase und zur Osteoporose-Prophylaxe |
| **Anwendung** | 11 g Pulver (optimale Tagesdosis) in 600 ml Wasser oder Saftschorle lösen und über den Tag verteilt zwischen den Mahlzeiten trinken. |

## Knochenvital-Pulver magenfreundlich

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 250 g (Art.Nr.: 80010739) |
| **Zusammensetzung** | 1 Tagesdosis (ca. 17 g) enthält: Calcium (als Aspartat) 800 mg, Kalium (als Gluconat) 800 mg; Magnesium (als Aspartat) 400 mg; Vitamin C (als Calciumascorbat) 120 mg; Phosphat (als Kaliummonohydrogenphosphat) 90 mg; Zink (als Gluconat) 10 mg; Kupfer (als Gluconat) 2 mg; Mangan (als Gluconat) 2 mg<br>17 g Pulver entsprechen ca. 25 ml im Messbecher. |
| **Empfehlung** | empfohlen zum Knochenaufbau in der Wachstumsphase und zur Osteoporose-Prophylaxe |
| **Anwendung** | 17 g Pulver (optimale Tagesdosis) in 300 ml Wasser oder Saftschorle lösen und über den Tag verteilt zwischen den Mahlzeiten trinken. |

## Krill-Öl

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 9382664) |
| **Zusammensetzung** | Krillöl (Lipidextrakt aus dem Krebstier antarktischem Krill Euphausia superba) (Phospholipide 200 mg und Omega-3-Fettsäuren 150 mg, davon 75 mg EPA und 45 mg DHA); Kapselmaterial: Fischgelatine (Licaps®) |
| **Empfehlung** | Omega-3-Fettsäuren tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Diese positive Wirkung stellt sich bei einem täglichen Verzehr von 250 mg DHA und EPA ein. Der Phospholipidanteil verbessert die Aufnahme im Körper. Verordnet zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks und Triglyceridspiegels, zur Unterstützung der Sehkraft und Herz- und Gehirnfunktion |
| **Anwendung** | Täglich 1 - 2 Kapseln unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu den Mahlzeiten verzehren. |

## Kupfer aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 4233698) |
| **Zusammensetzung** | Kupfergluconat (Kupfer 0,5 mg); Füllstoff: Chlorella pyrenoidosa (Süßwasser-Mikroalge; 250 mg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen bei einer Unterversorgung mit dem lebenswichtigen Mineralstoff Kupfer, der zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zu einem normalen Eisentransport beiträgt.<br>verordnet zur Verbesserung des antioxidativen Schutzschildes und vorbeugend gegen Entzündungen und Rheuma |
| **Anwendung** | Täglich 1 - 2 Kapseln unzerkaut eine halbe Stunde vor dem Essen mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. Nicht gleichzeitig mit Präparaten, die Zink und/oder Selen enthalten. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Kupfergluconat-Kapseln mit Reisstärke

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8015283) 120 St. (Art.Nr.: 8072140) |
| **Zusammensetzung** | Kupfer (als Kupfergluconat) 2 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 120 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Mineralmangel, einseitiger Ernährung, zur Verbesserung des antioxidativen Schutzschildes; vorbeugend gegen Entzündungen, Rheuma |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet, morgens zum Frühstück 1 Kapsel einnehmen. |

## Kupferorotat-Kapseln mit Reisstärke

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8072387) 120 St. (Art.Nr.: 8116647) |
| **Zusammensetzung** | Kupfer (als Kupferorotat) 2 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 120 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Mineralmangel, einseitiger Ernährung, zur Verbesserung des antioxidativen Schutzschildes; vorbeugend gegen Entzündungen, Rheuma |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet, morgens zum Frühstück 1 Kapsel einnehmen. |

## Lebertran

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 ml (Art.Nr.: 8096347) 100 ml (Art.Nr.: 8014830) |
| **Zusammensetzung** | Lebertran Typ A aus Dorschleber (Wildfang aus Norwegen) |
| **Empfehlung** | natürliche Quelle hochwertiger Fettsäuren (u.a. Linolsäure, Linolensäure, EPA und DHA) und der Vitamine A und D |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Lebertran + Vitamin E

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 ml (Art.Nr.: 8008188) 250 ml (Art.Nr.: 8101048) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol) 1,23 g; Lebertran ad 100,0 ml<br>1 Esslöffel (ca. 15 ml) enthält ca. 220 IE Vitamin E. |
| **Empfehlung** | natürliche Quelle hochwertiger Fettsäuren (u.a. Linolsäure, Linolensäure, EPA und DHA) und der Vitamine A, D und E |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Lithium-5-Orotat

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 800080004) |
| **Zusammensetzung** | Lithium (als Lithiumorotat) 5 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 60 |
| **Empfehlung** | verordnet zur Substitution bei Lithium-Mangelzuständen z.B. bei milder Depression, bipolarer Störung mit Selbstmordgedanken |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet morgens 1 Kapsel einnehmen. |

## Lithium-10-Orotat

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8111680) |
| **Zusammensetzung** | Lithium (als Lithiumorotat) 10 mg; m. f. caps. Nr. 60 |
| **Empfehlung** | verordnet zur Substitution bei Lithium-Mangelzuständen z.B. bei milder Depression, bipolarer Störung mit Selbstmordgedanken |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet morgens 1 Kapsel einnehmen. |

## Lithium-20-Orotat

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8111696) |
| **Zusammensetzung** | Lithium (als Lithiumorotat) 20 mg; m. f. caps. Nr. 60 |
| **Empfehlung** | verordnet zur Substitution bei Lithium-Mangelzuständen z.B. bei milder Depression, bipolarer Störung mit Selbstmordgedanken |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet morgens 1 Kapsel einnehmen. |

## Lysin comp.-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8009420) |
| **Zusammensetzung** | L-Lysin (als Hydrochlorid) 250 mg, Pyridoxal-5-Phosphat (Vitamin B6, aktive Form) 10 mg, Zink (als Zinkorotat) 5 mg; m. f. caps. Nr. 60 |
| **Empfehlung** | verordnet zur unterstützenden Behandlung von Herpes-Infektionen |
| **Anwendung** | 3-mal täglich 1 - 2 Kapseln mit reichlich Wasser einnehmen. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Magnesium

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 3129496) |
| **Zusammensetzung** | Magnesiumcitrat (Magnesium 100 mg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur Versorgung mit dem lebenswichtigen Mineralstoff Magnesium, der zu einer normalen Funktion von Muskeln und Nervensystem und zum Elektrolytgleichgewicht beiträgt.<br>Verordnet zur Substitution in der Schwangerschaft, für Sportler |
| **Anwendung** | Mittags und abends 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |

## Magnesium mit DMSO 15% Creme

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 g (Art.Nr.: 8040140) 100 g (Art.Nr.: 8035140) |
| **Zusammensetzung** | DMSO 15,0 g, Magnesiumchlorid 25,0 g, Aqua purificata 10,0 g, Basiscreme DAC ad 100,0 g; m. f. ungt. |
| **Empfehlung** | verordnet zur unterstützenden Behandlung bei Muskelspastik |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Magnesium mit DMSO 25% Creme

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 g (Art.Nr.: 8070879) 100 g (Art.Nr.: 8044149) |
| **Zusammensetzung** | DMSO 25,0 g, Magnesiumchlorid 25,0 g, Aqua purificata 10,0 g, Basiscreme DAC ad 100,0 g; m. f. ungt. |
| **Empfehlung** | verordnet zur unterstützenden Behandlung bei Muskelspastik |
| **Anwendung** | nach ärztlicher Verordnung |

## Magnesium Öl

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 g (Art.Nr.: 8123802) |
| **Zusammensetzung** | Magnesiumchlorid 30,0 g; Propylenglycol 15,0 g; Aqua purificata ad 100 g<br>1 Sprühstoß (ca. 0,09 g) enthält ca. 27 mg Magnesium. |
| **Empfehlung** | zur unterstützenden Behandlung von Muskelkrämpfen und Muskelschmerzen, nach sportlicher Betätigung |
| **Anwendung** | Mehrere Sprühstöße auf die Haut der betroffenen Muskelgruppen sprühen und leicht einmassieren, bei Bedarf morgens und abends. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Magnesiumaspartat-Pulver

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 250 g (Art.Nr.: 8051020) |
| **Zusammensetzung** | Magnesiumaspartat (100%)<br>1 gestrichene Messschaufel (ca. 1,5 g Pulver) enthält ca. 100 mg Magnesium. |
| **Empfehlung** | verordnet bei Magnesiummangel |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Magnesiumcitrat

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 300 g (Art.Nr.: 4233706) |
| **Zusammensetzung** | Magnesiumcitrat (100%)<br>1 gestrichene Messschaufel (ca. 2,3 g Pulver) enthält ca. 195 mg Magnesium. |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur Versorgung mit dem lebenswichtigen Mineralstoff Magnesium, der zu einer normalen Funktion von Muskeln und Nervensystem und zum Elektrolytgleichgewicht beiträgt. Besonders ältere Menschen, Schwangere und Sportler sollten für einen ausgeglichenen Magnesiumhaushalt sorgen.<br>Verordnet bei Menstruationsbeschwerden und zur Substitution in der Schwangerschaft |
| **Anwendung** | 1 - 2-mal täglich (abends und ggf. mittags) 1 gestrichene Messschaufel voll in ausreichend Flüssigkeit einrühren und trinken. Magnesiumcitrat löst sich gut in Wasser, Sprudel oder Apfelsaft. |

## Magnesiumorotat-500-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8009472) |
| **Zusammensetzung** | Magnesiumorotat 500 mg (entspricht Magnesium ca. 33 mg); m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet zur unterstützenden Behandlung bei Herzmuskel- und Gefäßerkrankungen, Herzinfarktrisiko, Arteriosklerose und Störungen des Lipidstoffwechsels |
| **Anwendung** | Eine Woche 3-mal täglich 2, dann 2 - 3 Kapseln pro Tag für mindestens 6 Wochen mit Wasser einnehmen. |

## Magnesiumorotat-Pulver

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 g (Art.Nr.: 8048390) |
| **Zusammensetzung** | Magnesiumorotat (100%)<br>1 gestrichene Messschaufel (ca. 2 g Pulver) enthält ca. 130 mg Magnesium. |
| **Empfehlung** | verordnet bei Menstruationsbeschwerden und zur Substitution in der Schwangerschaft |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Magnesiumoxid-300-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 8009489) |
| **Zusammensetzung** | Magnesiumoxid 300 mg (entspricht Magnesium 180 mg); m. f. caps. Nr. 50 |
| **Empfehlung** | bewährt bei Magnesiummangelerscheinungen, wie z. B. Durchblutungsstörungen, Muskelkrämpfen, Migräne und Konzentrationsschwäche |
| **Anwendung** | Abends 1 - 2 Kapseln mit reichlich Wasser einnehmen. |

## Mannose-D(+)-Pulver

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 g (Art.Nr.: 8009495) 100 g (Art.Nr.: 8009503) |
| **Zusammensetzung** | D-(+) Mannose (100%), aus dem Saft von Birken- und Ahornbäumen gewonnen<br>1 gestrichene Messschaufel enthält ca. 1 g Pulver. |
| **Empfehlung** | empfohlen zur Prophylaxe und Therapie von Nierenbecken-Entzündungen und Harnwegsinfekten |
| **Anwendung** | Akute Beschwerden: 4 x täglich 1 Messschaufel in 1 Glas Wasser lösen und trinken. Kinder nehmen 4 x 1/2 Messschaufel.<br>Zur Vorbeugung: Die halbe Dosierung über den Tag verteilt trinken. Daueranwendung möglich. |

## Methylcobalamin aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 ml (Art.Nr.: 9289203) |
| **Zusammensetzung** | Wasser (gereinigt), Methylcobalamin (Vitamin B12); Konservierungsstoff: Sorbinsäure, Kaliumsorbat<br>1 Tropfen enthält 50 µg Vitamin B12; 5 Tropfen enthalten 250 µg Vitamin B12. |
| **Empfehlung** | Empfohlen besonders für Vegetarier. Vit. B12 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit bei.<br>Verordnet zur Stärkung der Nerven und für gesunden Schlaf |
| **Anwendung** | Bis zu 5 Tropfen täglich unter die Zunge geben, einige Zeit im Mund belassen, dann schlucken.<br>Nach Anbruch kühl lagern! |

## Methylcobalamin forte Tropfen

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 20 ml (Art.Nr.: 8098116) 50 ml (Art.Nr.: 8043670) |
| **Zusammensetzung** | Methylcobalamin (Vitamin B12) 0,53 g; Aqua purificata (konserviert mit je 0,1% Kaliumsorbat und Sorbinsäure) ad 100,0 g<br>1 Tropfen enthält ca. 200 µg Methylcobalamin. |
| **Empfehlung** | verordnet zur Vitamin-B12-Substitution |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten sublingual anwenden<br>Nach Anbruch kühl lagern! |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## MSM

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 9393053) |
| **Zusammensetzung** | MethylSulfonylMethan (MSM; 1.000 mg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Schwefel ist ein lebenwichtiger Makronährstoff, der in praktisch jeder Körperzelle enthalten ist und an zahlreichen Körperfunktionen mitwirkt. Als organische Schwefelverbindung kann MSM vom Körper sehr gut aufgenommen werden.<br>Verordnet zur unterstützenden Behandlung bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, bei Allergien und Hauterkrankungen, bei Entschlackungskuren und zur Regeneration des Bindegewebes (bis zu 3 Kapseln pro Tag) |
| **Anwendung** | Täglich 1 x 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit verzehren. |

## Multi-B-Komplex

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8009638) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin B1 (Thiamin-HCl) 50 mg; Vitamin B2 (Riboflavin) 25 mg; Vitamin B3 (Nicotinamid) 100 mg; Vitamin B5 (Calciumpantothenat) 100 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) 20 mg; Vitamin B6 aktive Form (Pyridoxal-5-Phosphat) 10 mg; Folsäure 2,5 mg; Vitamin B12 (Methylcobalamin) 1 mg; Biotin 1 mg; m. f. caps. Nr. 60 |
| **Empfehlung** | empfohlen zur Substitution aller B-Vitamine |
| **Anwendung** | 1 - 2-mal 1 Kapsel täglich zu den Mahlzeiten einnehmen. |

## Multi-Vit-Min

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 120 St. (Art.Nr.: 5988832) |
| **Zusammensetzung** | Magnesiumcarbonat (Magnesium 24 mg), Calciumascorbat (Vitamin C 80 mg), Zinkgluconat (Zink 8 mg), Eisen-II-fumarat (Eisen 12 mg), Tocopherolacetat (Vitamin E 10 mg), Citrusbioflavonoide (20 mg), Chrom-III-chlorid (Chrom 30 µg), Betacaroten (Vitamin A 133 µg), Calciumpantothenat (Vitamin B5 5 mg), Mangansulfat (Mangan 1 mg), Natriummolybdat (Molybdän 30 µg), Kupfercitrat (Kupfer 1 mg), Colecalciferol (Vitamin D3 5 µg), Thiaminmononitrat (Vitamin B1 1,1 mg), Riboflavin (Vitamin B2 1,2 mg), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6 1 mg), Phyllochinon (Vitamin K1 40 µg), Quatrefolic® 5-Methyltetrahydrofolat (Folsäure 200 µg), Hydroxocobalamin (Vitamin B12 3 µg), Biotin (30 µg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur täglichen Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. |
| **Anwendung** | Täglich 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zwischen den Mahlzeiten verzehren. |

## NAC-330-akut-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 8009696) |
| **Zusammensetzung** | N-Acetylcystein 330 mg, Calciumpantothenat (Vitamin B5) 100 mg; m. f. caps. Nr. 50 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Bronchitis, chron. Sinusitis, Otitis media; als Antioxidans und als Chelatbildner bei Schwermetallbelastungen |
| **Anwendung** | Morgens und mittags 1 Kapsel mit viel Wasser einnehmen. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## NAC-Pulver

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 g (Art.Nr.: 8072424) |
| **Zusammensetzung** | N-Acetylcystein (100%)<br>1 gestrichene Messschaufel enthält ca. 2 g Pulver. |
| **Empfehlung** | verordnet bei Bronchitis, chron. Sinusitis, Otitis media; als Antioxidans und als Chelatbildner bei Schwermetallbelastungen |
| **Anwendung** | nach ärztlicher Verordnung |

## Niacin-50-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8009762) |
| **Zusammensetzung** | Nicotinsäure 50 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei peripheren Durchblutungsstörungen, bei Morbus Raynaud und bei Dyslipidämien; wirkt schlafinduzierend |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Niacin-100-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8009756) |
| **Zusammensetzung** | Nicotinsäure 100 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei peripheren Durchblutungsstörungen, bei Morbus Raynaud und bei Dyslipidämien; wirkt schlafinduzierend |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Niacitol-600-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 80002645) |
| **Zusammensetzung** | Inositol-hexanicotinat (No-Flush Niacin) 600 mg; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | empfohlen zur Behebung eines Vitamin B3-Mangels und Förderung der körpereigenen CoQ10-Synthese<br>verordnet bei Dyslipidämien, bei psychischen Erkrankungen (u.a. PTBS, Schizophrenie, Depression) und zur Verbesserung des Leberstoffwechsels |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten, bis zu 4-mal täglich 1 Kapsel |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Omega-3-aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 4890545) |
| **Zusammensetzung** | Omega-3-Fettsäuren-Ethylester-Konzentrat (aus Fisch und Weichtieren [Calamares]; 0,45 g, davon 0,24 EPA und 0,17 g DHA); Antioxidationsmittel: Tocopherol; Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbitsirup; Emulgator: Lecithin aus Soja; Kapselmaterial: Gelatine |
| **Empfehlung** | Empfohlen: Die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren tragen zu einer normalen Herzfunktion bei (1 Kapsel am Tag). DHA trägt zur Erhaltung der normalen Sehkraft und Gehirnfunktion bei (2 Kapseln am Tag). Für Diabetiker geeignet.<br>Verordnet für ein gesundes Herz-Kreislauf-System; zur Stärkung der Abwehrkräfte |
| **Anwendung** | Täglich 1 - 2 Kapseln unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zum Essen verzehren, bevorzugt mit öl- oder fetthaltiger Nahrung. |

## Ornithin-250-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8009868) |
| **Zusammensetzung** | L-Ornithin (als Hydrochlorid) 250 mg; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Leberschwäche; zur Entgiftung bei Darmreinigungskuren |
| **Anwendung** | Abends 1 - 2 Kapseln einnehmen. |

## Osteo D+K aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 11306618) |
| **Zusammensetzung** | Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Vitamin K2 (Menachinon-7 250 µg), Vitamin D3 (Colecalciferol 25 µg); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen: Die Vitamine D und K spielen eine wichtige Rolle im Knochenstoffwechsel und tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei.<br>Verordnet u.a. zur Substitution von Vitamin K2 und bei Osteoporose |
| **Anwendung** | Täglich 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu den Mahlzeiten verzehren. |

## P5P-50-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8072068) |
| **Zusammensetzung** | Pyridoxal-5-Phosphat (Vitamin B6, aktive Form) 50 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 60 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Vitamin-B6-Mangel; zur unterstützenden Behandlung von chron. Alkoholismus, in der Schwangerschaft und Stillzeit, bei längerer Einnahme hormoneller Empfängnisverhütungsmittel, bei Menstruationsbeschwerden |
| **Anwendung** | 1 Kapsel täglich mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## P5P-100-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 8071360) 100 St. (Art.Nr.: 8009897) |
| **Zusammensetzung** | Pyridoxal-5-Phosphat (Vitamin B6, aktive Form) 100 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Vitamin-B6-Mangel; zur unterstützenden Behandlung von chron. Alkoholismus, in der Schwangerschaft und Stillzeit, bei längerer Einnahme hormoneller Empfängnisverhütungsmittel, bei Menstruationsbeschwerden |
| **Anwendung** | 1 Kapsel täglich mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. |

## Pyridoxin plus II Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 120 St. (Art.Nr.: 8015076) |
| **Zusammensetzung** | Magnesium (als Magnesiumcitrat) 8 mg, Pyridoxin-HCl (Vitamin B6) 50 mg, Zink (als Zinkgluconat) 15 mg, Mangan (als Mangangluconat) 575 µg, Thiamin-HCl (Vitamin B1) 7 mg, Riboflavin (Vitamin B2) 2 mg, Niacinamid (Vitamin B3) 20 mg, Methylcobalamin (Vitamin B12) 10 µg, Folsäure 400 µg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 120 |
| **Empfehlung** | verordnet zur unterstützenden Behandlung bei Krypto-Pyrrolurie, Aufmerksamkeitsdefiziten, Hyperaktivität |
| **Anwendung** | 1-mal täglich 1 Kapsel mit Wasser einnehmen. |

## SAMe-200-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 8029753) |
| **Zusammensetzung** | S-Adenosyl-Methionin 200 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 60 |
| **Empfehlung** | zur unterstützenden Behandlung von Depressionen, primärer Fibromyalgie, Arthrose;<br>verordnet bei Störungen des Leberstoffwechsels und im Rahmen einer Schwermetall-Entgiftung |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel zwischen den Mahlzeiten einnehmen.<br>Zum Schutz vor Luftfeuchtigkeit dicht verschlossen und unter 25°C lagern! |

## Selen aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 4711608) 120 St. (Art.Nr.: 4711614) |
| **Zusammensetzung** | Natriumselenit (Selen 50 µg); Füllstoff: Chlorella pyrenoidosa; Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen bei Unterversorgung mit dem lebenswichtigen Mineralstoff Selen, der zu einer normalen Funktion von Schilddrüse und Immunsystem beiträgt. Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Zufuhr von 30 - 70 µg pro Tag erreichen Jugendliche und Erwachsene bei uns aufgrund der Selenarmut der Böden meist nicht. |
| **Anwendung** | Täglich 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Selen aktiv 100

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 16839466) |
| **Zusammensetzung** | Natriumselenit (Selen 100 µg); Füllstoff: Reisstärke; Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen bei Unterversorgung mit dem lebenswichtigen Mineralstoff Selen, der für eine normale Funktion von Schilddrüse und Immunsystem wichtig ist. Selen trägt außerdem zum Schutz unserer Zellen vor oxidativem Stress bei. |
| **Anwendung** | Täglich 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |

## Selen aktiv forte

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 13248078) |
| **Zusammensetzung** | Natriumselenit (Selen 200 µg); Füllstoff: Chlorella pyrenoidosa; Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Der Mineralstoff Selen ist wichtig für eine normale Funktion unserer Schilddrüse, die durch ihre Hormonproduktion Einfluss auf unseren gesamten Hormonstoffwechsel nimmt. Selen trägt zum Schutz unserer Zellen vor oxidativem Stress und zu einer normalen Funktion unseres Immunsystems bei. Außerdem spielt es eine wichtige Rolle bei der Fruchtbarkeit von Mann und Frau. |
| **Anwendung** | Täglich 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |

## Selen-Tropfen (Natriumselenit)

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 ml (Art.Nr.: 8009874) |
| **Zusammensetzung** | Natriumselenit 0,011 g; Aqua purificata (konserviert mit je 0,1% Kaliumsorbat und Sorbinsäure) ad 50,0 g<br>10 Tropfen enthalten 50 µg Selen. |
| **Empfehlung** | empfohlen für die Schilddrüsengesundheit und zur Unterstützung anti-entzündlicher Stoffwechselwege verordnet zur Behebung eines Selen-Mangels und im Rahmen einer integrativen Krebstherapie |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Thiamin-100-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 8010469) |
| **Zusammensetzung** | Thiamin-HCl (Vitamin B1) 100 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 50 |
| **Empfehlung** | zur Substitution bei Vitamin-B1-Mangel, z. B. Neuropathien, Neuralgien, Depressionen, alkoholinduzierter Polyneuritis |
| **Anwendung** | Morgens 1 Kapsel einnehmen. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Tri-Aspartat-Pulver

Mikronährstoffe (OM)
**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 300 g (Art.Nr.: 8057488) nur auf Anfrage |
| **Zusammensetzung** | Calciumaspartat 85,0 g, Kaliumaspartat 52,2 g, Magnesiumhydrogenaspartat 162,8 g; m. f. pulvis<br>1 gestrichene Messschaufel (ca. 1,7 g Pulver) enthält ca. je 60 mg Calcium, Kalium und Magnesium. |
| **Empfehlung** | verordnet zur Substitution von Calcium, Kalium und Magnesium |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Tryptophan-250-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)
**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 8010541) 100 St. (Art.Nr.: 8010558) |
| **Zusammensetzung** | L-Tryptophan 250 mg; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet zur Verbesserung des Schlafrhythmus; fördert die Schlafbereitschaft; baut Tagesstress ab |
| **Anwendung** | 1 - 3 Kapseln vor dem Schlafengehen mit Wasser einnehmen. |

## Vitamin A-Öl

Mikronährstoffe (OM)
**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 20 ml (Art.Nr.: 8096904) 30 ml (Art.Nr.: 8011977) 50 ml (Art.Nr.: 8064956) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin A (als Retinolacetat, ölige Lösung 1 Mio IE/g) 2,5 g; Neutralöl ad 50,0 ml<br>1 Tropfen enthält 1.000 IE Vitamin A. |
| **Empfehlung** | empfohlen für einen gesunden Zellstoffwechsel und für die Gesundheit von Haut und Schleimhäuten<br>verordnet bei Vitamin-A-Mangelzuständen, bei altersbedingter Makuladegeneration und im Rahmen einer integrativen Krebstherapie |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten<br>Mikronährstoffexperten empfehlen gesunden Erwachsenen die Einnahme von täglich 4.000 - 6.000 IE. |

## Vitamin B6-100-Kapseln (Pyridoxin)

Mikronährstoffe (OM)
**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 8010564) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) 100 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 50 |
| **Empfehlung** | verordnet zur Behandlung von Vitamin-B6-Mangelzuständen und Pyrrolurie; unterstützt den Aminosäuren- und Neurotransmitter-Stoffwechsel; neurotropes Vitamin |
| **Anwendung** | 1 - 2-mal täglich 1 Kapsel vor dem Essen mit Wasser einnehmen. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Vitamin C säurefrei (Calciumascorbat)

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 g (Art.Nr.: 3121690) 200 g (Art.Nr.: 1857197) |
| **Zusammensetzung** | Calciumascorbat (100%)<br>1 gestrichener Messlöffel (ca. 0,14 g Pulver) enthält ca. 112 mg Vitamin C. |
| **Empfehlung** | Empfohlen zur täglichen Versorgung mit Vitamin C, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt. Besonders magenfreundliche Zubereitung. |
| **Anwendung** | 1 gestrichenen Messlöffel voll täglich in kalter Flüssigkeit gelöst trinken. |

## Vitamin D aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 ml (Art.Nr.: 9382612) |
| **Zusammensetzung** | Pflanzl. Öl (aus Palm und Kokos), Vitamin D3 (Colecalciferol)<br>1 Tropfen enthält 2,5 µg Vitamin D3 (entspr. 100 IE), 10 Tropfen enthalten 25 µg Vitamin D3 (entspr. 1.000 IE). |
| **Empfehlung** | Empfohlen bei Vitamin D-Unterversorgung für Personen, die wenig mit Sonnenlicht in Kontakt kommen. Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei älteren Menschen bei und Kinder benötigen es für ein normales Knochenwachstum. Verordnet zur Regulierung des Calciumspiegels in Blut und Knochen. |
| **Anwendung** | Während und nach dem Essen bis zu 10 Tropfen täglich unter die Zunge geben. |

## Vitamin D3 forte Tropfen

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 20 ml (Art.Nr.: 8072795) 50 ml (Art.Nr.: 8092881) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin D3 ölige Lösung (1 Mio IE/g) 1,2 g; Neutralöl ad 100,0 g<br>3 Tropfen enthalten 1.000 IE Vitamin D3. |
| **Empfehlung** | empfohlen zur Behebung eines Vitamin D-Mangels und Unterstützung der Knochen- und Zellgesundheit verordnet zur Prophylaxe von Osteoporose, und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und im Rahmen einer integrativen Krebstherapie |
| **Anwendung** | nach Anweisung des Therapeuten |

## Vitamin D3 Tropfen in Cocosöl

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 20 ml (Art.Nr.: 8092705) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin D3 ölige Lösung (1 Mio IE/g) 0,7 g; Olivenöl Bio 4,7 g; Neutralöl 4,6 g; Cocosöl Bio ad 20,0 g<br>1 Tropfen enthält 1.000 IE Vitamin D3. |
| **Empfehlung** | empfohlen zur Behebung eines Vitamin D-Mangels und Unterstützung der Knochen- und Zellgesundheit verordnet zur Prophylaxe von Osteoporose, und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und im Rahmen einer integrativen Krebstherapie |
| **Anwendung** | Täglich 1 Tropfen zur Hauptmahlzeit einnehmen.<br>Hinweis: Vor der Einnahme auf Körpertemperatur erwärmen, da Cocosöl unter 25 °C erstarrt. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Vitamin D3 Tropfen 5.000 IE

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 20 ml (Art.Nr.: 8055680) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin D3 ölige Lösung (1 Mio IE/g) 4,3 g; Cocosöl Bio 2,0 g; Olivenöl Bio 2,0 g; Neutralöl ad 20,0 g<br>1 Tropfen enthält 5.000 IE Vitamin D3. |
| **Empfehlung** | verordnet zur Behebung eines Vitamin D3-Mangels und zur Prophylaxe von Osteoporose, sowie bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und im Rahmen einer integrativen Krebstherapie |
| **Anwendung** | nach ärztlicher Verordnung |

## Vitamin D3/K2 Tropfen 1.000 IE/ 25 µg

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 20 ml (Art.Nr.: 8101373) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin D3 ölige Lösung (1 Mio IE/g) 0,95 g; Vitamin K2 in Olivenöl (1.3%) 1,83 g; Cocosöl Bio 2,0 g; Neutralöl ad 20,0 g<br>1 Tropfen enthält 1.000 IE Vitamin D3 und 25 µg Vitamin K2. |
| **Empfehlung** | verordnet zur Prophylaxe von Arteriosklerose und bei Osteoporose, chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und im Rahmen einer integrativen Krebstherapie |
| **Anwendung** | nach ärztlicher Verordnung |

## Vitamin D3/K2 Tropfen 2.500 IE/ 50 µg

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 20 ml (Art.Nr.: 80002527) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin D3 ölige Lösung (1 Mio IE/g) 2,38 g; Vitamin K2 in Olivenöl (1.3%) 3,66 g; Cocosöl Bio 2,0 g; Neutralöl ad 20,0 g<br>1 Tropfen enthält 2.500 IE Vitamin D3 und 50 µg Vitamin K2. |
| **Empfehlung** | verordnet zur Prophylaxe von Arteriosklerose und bei Osteoporose, chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und im Rahmen einer integrativen Krebstherapie |
| **Anwendung** | nach ärztlicher Verordnung |

## Vitamin D3/K2 Tropfen 5.000 IE/ 50 µg

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 20 ml (Art.Nr.: 80002728) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin D3 ölige Lösung (1 Mio IE/g) 4,76 g; Vitamin K2 in Olivenöl (1.3%) 3,66 g; Cocosöl Bio 2,0 g; Neutralöl ad 20,0 g<br>1 Tropfen enthält 5.000 IE Vitamin D3 und 50 µg Vitamin K2. |
| **Empfehlung** | verordnet zur Prophylaxe von Arteriosklerose und bei Osteoporose, chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und im Rahmen einer integrativen Krebstherapie |
| **Anwendung** | nach ärztlicher Verordnung |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Vitamin D3-1.000-Kapseln

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 100 St. (Art.Nr.: 8010647) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin D3 (Colecalciferol) 1.000 IE, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet zur Behebung eines Vitamin D-Mangels und zur Prophylaxe von Osteoporose, sowie bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und im Rahmen einer integrativen Krebstherapie |
| **Anwendung** | Täglich 1 Kapsel zur Hauptmahlzeit einnehmen. |

## Vitamin E - Nachtkerzenöl

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 90 g (Art.Nr.: 8010707) |
| **Zusammensetzung** | Natürliches Vitamin E (gemischte Tocopherole) 30,5 g, Nachtkerzenöl ad 90,0 g<br>1 Messschaufel (ca. 2 ml) enthält ca. 700 IE Vit. E (300 mg) und 110 mg GLA (Gamma-Linolensäure). |
| **Empfehlung** | verordnet zur unterstützenden Behandlung bei degenerativen Gelenkerkrankungen (Arthrose), Bandscheibenschäden; zur Erhaltung der Elastizität und Leistungsfähigkeit von Herz und Gefäßen |
| **Anwendung** | 1-mal täglich 1 Messschaufel Ölmischung pur einnehmen oder in kalte Speisen einarbeiten. |

## Vitamin E aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 9382641) |
| **Zusammensetzung** | Natürliches Vitamin E (268 mg, entspr. 400 IE), Wasser, Sojaöl; Feuchthaltemittel: Glycerin; Kapselmaterial: Gelatine |
| **Empfehlung** | Empfohlen: Vitamin E trägt zum Schutz der Zellbestandteile vor oxidativen Schäden bei. |
| **Anwendung** | Täglich 1 Kapsel unzerkaut während oder nach dem Essen mit ausreichend Flüssigkeit verzehren. |

## Vitamin K1 - ölige Tropfen

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 10 g (Art.Nr.: 8010713) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin K1 (Phytomenadion) 3,13 mg, Mandelöl (Oleum Amygdalarum) ad 10,0 g<br>2 Tropfen enthalten 25 µg Vitamin K1. |
| **Empfehlung** | zur Vorbeugung einer Vitamin K-Mangelblutung bei gesunden, vollgestillten Neugeborenen |
| **Anwendung** | Während der ersten 3 Lebensmonate: 1-mal täglich 2 Tropfen vor einer Mahlzeit.<br>Lichtgeschützt und im Kühlschrank (2 - 6 °C) aufbewahren! |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Vitamin K2 Tropfen 50 µg

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 20 ml (Art.Nr.: 80002697) |
| **Zusammensetzung** | Vitamin K2 ölige Lösung (1,3%) 2,71 g; Cocosöl Bio 2,0 g; Olivenöl q.s.; Neutralöl ad 20,0 g<br>1 Tropfen enthält 50 µg Vitamin K2. |
| **Empfehlung** | empfohlen zur Unterstützung der Knochengesundheit und zur Arteriosklerose-Prophylaxe |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet 1 bis 3 Tropfen täglich zur Hauptmahlzeit einnehmen. |

## Vitiligo-Rezeptur

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 200 g (Art.Nr.: 8092792) |
| **Zusammensetzung** | Rezeptur in Überarbeitung |
| **Empfehlung** | |
| **Anwendung** | |

## Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 0,1%

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Inhalt** | 10 ml (Art.Nr.: 8014697) | 20 ml (Art.Nr.: 8028050) | 50 ml (Art.Nr.: 8013887) |
| **Zusammensetzung** | Jodum resublim. 0,1 g; Kalium jodatum 0,2 g; Aqua purificata ad 100,0 g<br>1 Tropfen enthält ca. 40 µg elementares Jod und 60 µg Jodid (entspr. 100 µg Gesamtjod pro Tropfen). | | |
| **Empfehlung** | verordnet zur Jodsubstitution | | |
| **Anwendung** | oral nach ärztlicher Verordnung<br>Kühl und vor Licht geschützt lagern! | | |

## Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 0,5%

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Inhalt** | 10 ml (Art.Nr.: 8014846) | 20 ml (Art.Nr.: 8040192) | 50 ml (Art.Nr.: 8040217) |
| **Zusammensetzung** | Jodum resublim. 0,5 g; Kalium jodatum 1,0 g; Aqua purificata ad 100,0 g<br>1 Tropfen enthält ca. 200 µg elementares Jod und 300 µg Jodid (entspr. 500 µg Gesamtjod pro Tropfen). | | |
| **Empfehlung** | verordnet zur Jodsubstitution | | |
| **Anwendung** | oral nach ärztlicher Verordnung<br>Kühl und vor Licht geschützt lagern! | | |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 1%

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 10 ml (Art.Nr.: 8025152) 20 ml (Art.Nr.: 8120590) 30 ml (Art.Nr.: 8099529)<br>50 ml (Art.Nr.: 8099498) |
| **Zusammensetzung** | Jodum resublim. 1,0 g; Kalium jodatum 2,0 g; Aqua purificata ad 100,0 g<br>1 Tropfen enthält ca. 400 µg elementares Jod und 600 µg Jodid (entspr. 1.000 µg Gesamtjod pro Tropfen). |
| **Empfehlung** | verordnet zur Jodsubstitution |
| **Anwendung** | oral nach ärztlicher Verordnung<br>Kühl und vor Licht geschützt lagern! |

## Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 2,5%

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 10 ml (Art.Nr.: 8099564) nur auf Anfrage 20 ml (Art.Nr.: 8099239) nur auf Anfrage 30 ml (Art.Nr.: 8099475) nur auf Anfrage<br>50 ml (Art.Nr.: 8099570) nur auf Anfrage |
| **Zusammensetzung** | Jodum resublim. 2,5 g; Kalium jodatum 5,0 g; Aqua purificata ad 100,0 g<br>1 Tropfen enthält ca. 1.000 µg elementares Jod und 1.500 µg Jodid (entspr. 2.500 µg Gesamtjod pro Tropfen). |
| **Empfehlung** | verordnet zur Jodsubstitution |
| **Anwendung** | oral nach ärztlicher Verordnung<br>Kühl und vor Licht geschützt lagern! |

## Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 5%

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 10 ml (Art.Nr.: 8011138) 20 ml (Art.Nr.: 8011167) 30 ml (Art.Nr.: 8011144)<br>50 ml (Art.Nr.: 8011173) |
| **Zusammensetzung** | Jodum resublim. 5,0 g; Kalium jodatum 10,0 g; Aqua purificata ad 100,0 g<br>1 Tropfen enthält ca. 2.000 µg elementares Jod und 3.000 µg Jodid (entspr. 5.000 µg Gesamtjod pro Tropfen). |
| **Empfehlung** | verordnet zur Jodsubstitution |
| **Anwendung** | oral nach ärztlicher Verordnung<br>Kühl und vor Licht geschützt lagern! |

## Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 0,1% Äußerlich

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 30 ml (Art.Nr.: 8102639) |
| **Zusammensetzung** | Jodum resublim. 0,03 g; Kalium jodatum 0,06 g; Aqua purificata ad 30,0 g<br>1 Tropfen enthält ca. 100 µg Gesamtjod. |
| **Empfehlung** | zur klassischen und komplementärmedizinischen Jod-Behandlung |
| **Anwendung** | Anwendung nach Anweisung des Therapeuten |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Wässrige Jod-Lösung (NRF 13.7.) 0,5% Äußerlich

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 30 ml (Art.Nr.: 8120212) |
| **Zusammensetzung** | Jodum resublim. 0,15 g; Kalium jodatum 0,3 g; Aqua purificata ad 30,0 g<br>1 Tropfen enthält ca. 500 µg Gesamtjod. |
| **Empfehlung** | zur klassischen und komplementärmedizinischen Jod-Behandlung |
| **Anwendung** | Anwendung nach Anweisung des Therapeuten |

## Zink aktiv

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 120 St. (Art.Nr.: 11037816) |
| **Zusammensetzung** | Zinkgluconat (Zink 10 mg); Füllstoff: Chlorella pyrenoidosa (Süßwasser-Mikroalge); Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen für eine gute Versorgung mit dem lebenswichtigen Mineral Zink, das an sehr vielen Stoffwechselvorgängen im Körper maßgeblich beteiligt ist. Zink trägt u.a. zur Erhaltung normaler Haare, Haut, Nägel und Knochen bei und hat eine wichtige Funktion bei der Zellteilung. Es ist bedeutend für einen normalen Säure-Basen-Stoffwechsel und für eine normale Funktion des Immunsystems. |
| **Anwendung** | Täglich 1 x 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ca. 1 Stunde vor dem Essen verzehren. |

## Zink aktiv forte

Mikronährstoffe (OM)

**Nahrungsergänzungsmittel**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 60 St. (Art.Nr.: 11306601) |
| **Zusammensetzung** | Zinkgluconat (Zink 25 mg); Füllstoff: mikrokristalline Cellulose; Kapselmaterial: Cellulose |
| **Empfehlung** | Empfohlen für eine gute Versorgung mit dem lebenswichtigen Mineral Zink, das an sehr vielen Stoffwechselvorgängen im Körper maßgeblich beteiligt ist. Zink trägt u.a. zu einer normalen kognitiven Funktion und zur Erhaltung normaler Sehkraft bei. Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress und ist bedeutend für die körpereigene Hormonproduktion. |
| **Anwendung** | Täglich 1 x 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ca. 1 Stunde vor dem Essen verzehren. |

## Zink 15-Orotat mit Reisstärke

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 8048443) 100 St. (Art.Nr.: 8048450) |
| **Zusammensetzung** | Zink (als Zinkorotat) 15 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Zinkmangelzuständen; zur Verbesserung der Infektabwehr |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet 1x täglich 1 Kapsel mit reichlich Wasser einnehmen. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

## Zink 25-Orotat mit Reisstärke

Mikronährstoffe (OM)

**apothekenpflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 80001060) 100 St. (Art.Nr.: 80001077) |
| **Zusammensetzung** | Zink (als Zinkorotat) 25 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Zinkmangelzuständen; zur Verbesserung der Infektabwehr |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet 1x täglich 1 Kapsel mit reichlich Wasser einnehmen. |

## Zink 30-Orotat mit Reisstärke

Mikronährstoffe (OM)

**verschreibungspflichtig**

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 50 St. (Art.Nr.: 8038315) 100 St. (Art.Nr.: 8048437) |
| **Zusammensetzung** | Zink (als Zinkorotat) 30 mg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 |
| **Empfehlung** | verordnet bei Zinkmangelzuständen; zur Verbesserung der Infektabwehr |
| **Anwendung** | Soweit nicht anders verordnet 1x täglich 1 Kapsel mit reichlich Wasser einnehmen. |



Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Klösterl-Apotheke

Unser Online-Portal für medizinische Fachkreise:

www.kloesterl-infoportal.de

Als neuer Benutzer registrieren Sie sich gerne,
wir senden Ihnen zeitnah die Freischaltung für das Infoportal zu.

**Kontakt für Bestellungen von Testsubstanzen oder Testsätzen:**
Fax: 089 / 54 34 32-90 · testsatz@kloesterl.de

**Unsere telefonische Auftragszentrale erreichen Sie:**

| | |
|---|---|
| Montag bis Freitag | von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und |
| Samstag | von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr |

**Öffnungszeiten der Apotheke:**

| | |
|---|---|
| Montag bis Freitag | von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr und |
| Samstag | von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr |

Klösterl-Apotheke · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089 / 54 34 32-11 · Fax 089 / 54 34 32-77
apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de

Copyright © 2021 Klösterl-Apotheke – Alle Rechte vorbehalten.
Die hier gezeigten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Unerlaubtes Kopieren, Vervielfältigen und Veröffentlichen verpflichtet zur Unterlassung,
zum Schadensersatz und stellt gem.§ 106 UrhG eine Straftat dar.