Klösterl-Apotheke

Rezepturen-Handbuch

für medizinische Fachkreise

Spezial-Rezepturen

Stand: 4. November 2021

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K.
Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de
Telefonservice: Montag – Freitag 09:00 – 17:00 Uhr · Samstag 09:00 – 13:00 Uhr

Klösterl-Apotheke

Seit über 30 Jahren bieten wir als Klösterl-Apotheke engagiert und von Herzen klassische und alternative Heilmittel vor allem aus eigener Herstellung an. Unser vielseitiges Sortiment umfasst die Bereiche:

- ✓ Nahrungsergänzungsmittel
- ✓ Mikronährstoffe – Orthomolekulare Medizin
- ✓ Spezialtherapien wie die Bioidentische Hormontherapie
- ✓ Homöopathie und Isopathie
- ✓ Spagyrik und Tinkturen
- ✓ Pflanzen- und Teemischungen
- ✓ Heilmittel nach Hildegard von Bingen
- ✓ Aromatherapie
- ✓ Blüten-Essenzen

Neben unseren bewährten Hausspezialitäten stellen wir täglich viele individuelle Rezepturen her. Dabei legen wir Wert auf geprüfte Rohstoffqualität sowie auf eine hypoallergene Zubereitung, die für Allergiker und gesundheitsbewusste Patienten zugleich von großer Bedeutung ist. Alle Heilmittel sind je nach Inhaltsstoffen und Zusammensetzung entweder auf Rezept oder im freien Verkauf zu beziehen.

Nahrungsergänzungsmittel sind freiverkäuflich und können in Apotheken oder Gesundheits-Shops (z.B. unter www.kloesterl-shop.de) erworben werden. Bei Verordnung ist ein Rezept mit Dosierungsangabe von Arzt oder Heilpraktiker sinnvoll, um die Compliance zu stärken.

Apothekenpflichtige Rezepturen sind Arzneimittel, die von Apotheken hergestellt und nur über diese bezogen werden können. Bei Verordnung ist ein Rezept mit Dosierungsangabe von Arzt oder Heilpraktiker sinnvoll, um die Compliance zu stärken. Die hier aufgeführten Rezepturen stellen Spezialitäten der Klösterl-Apotheke dar, die auf Therapeutenwunsch hin entstanden sind und aufgrund häufiger Empfehlung fester Bestandteil unseres Sortiments sind.

Verschreibungspflichtige Rezepturen enthalten Wirkstoffe, die der ärztlichen Verschreibungspflicht unterliegen und nur auf ärztliches Rezept abgegeben werden dürfen. Verordnungen sollten immer die komplette Zusammensetzung der Rezeptur enthalten. Neben der Stärke und der verordneten Menge ist die Angabe der Dosierung erforderlich. Die Rezeptur sollte möglichst nicht mit Hand, sondern per Software auf das Rezept aufgedruckt werden.
Der Patient kann das ausgestellte Rezept direkt in der Apotheke abgeben, oder er schickt es im Original per Post (inkl. Adresse, Telefonnummer und Unterschrift), damit die Rezeptur gemäß den Vorgaben hergestellt werden kann.

Für Anregungen zu neuen Produkten sind wir jederzeit offen. Unser Bestreben ist es, das geeignete Therapeutikum für den Einzelnen zu finden und herzustellen. Wir freuen uns auf einen regen fachlichen Austausch!

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K.
Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de
Telefonservice: Montag – Freitag 09:00 – 17:00 Uhr · Samstag 09:00 – 13:00 Uhr

Spezial-Rezepturen

BEZEICHNUNG	RECHTLICHER STATUS	SEITE
Albendazol-200-Kapseln	verschreibungspflichtig	6
Albendazol-400-Kapseln	verschreibungspflichtig	6
Aldara-Zäpfchen	verschreibungspflichtig	6
Cetirizin-10-Kapseln	apothekenpflichtig	6
Clobetasol-Schaum 0,05%	verschreibungspflichtig	7
Cromoglicinsäure-200-Kapseln	apothekenpflichtig	7
DHEA D4 Creme	apothekenpflichtig	7
DHEA-5-Kapseln	verschreibungspflichtig	8
DHEA-10-Kapseln	verschreibungspflichtig	8
DHEA-15-Kapseln	verschreibungspflichtig	8
DHEA-20-Kapseln	verschreibungspflichtig	8
DHEA-25-Kapseln	verschreibungspflichtig	9
DHEA-50-Kapseln	verschreibungspflichtig	9
DHEA comp Kapseln	verschreibungspflichtig	7
DHEA-Creme 1% in Taoasis	verschreibungspflichtig	9
DHEA-Vaginalcreme 0,65%	verschreibungspflichtig	9
Diphenhydramin-50-Kapseln	apothekenpflichtig	10
DMSA-100-Kapseln	verschreibungspflichtig	10
DMSA-200-Kapseln	verschreibungspflichtig	10
DMSA-500-Kapseln	verschreibungspflichtig	10
Duo-Estrogen-Gel 0,5% (Estriol+Estradiol)	verschreibungspflichtig	11
Duo-Estrogen-Gel 1% (Estriol+Estradiol)	verschreibungspflichtig	11
Duo-Estrogen-Gel 2% (Estriol+Estradiol)	verschreibungspflichtig	11
Estradiol D4 Creme	apothekenpflichtig	11
Estradiol-Creme 0,01% in Taoasis	verschreibungspflichtig	12
Estradiol-Creme 0,05% in Taoasis	verschreibungspflichtig	12
Estradiol-Creme 0,1% in Taoasis	verschreibungspflichtig	13
Estradiol-Creme 0,01% in Asche Basis	verschreibungspflichtig	12
Estradiol-Creme 0,1% in Asche Basis	verschreibungspflichtig	12
Estriol D4 Creme	apothekenpflichtig	13
Estriol-Augentropfen 0,1%	verschreibungspflichtig	13
Estriol-Creme 0,1%	verschreibungspflichtig	13
Estriol-Creme 0,2% in Taoasis	verschreibungspflichtig	14
Estriol-Creme 0,3% in Taoasis	verschreibungspflichtig	14
Estriol-Creme 0,5% in Taoasis	verschreibungspflichtig	14
Estriol-Creme 1% in Taoasis	verschreibungspflichtig	15
Estriol-Creme 0,1% in Asche Basis	verschreibungspflichtig	14
Estriol-Haarwasser mit Rosmarin 0,25%	verschreibungspflichtig	15
Estriol-Haarwasser mit Rosmarin 0,5%	verschreibungspflichtig	15
Estriol-Vaginalcreme 0,05%	verschreibungspflichtig	15
Estriol-Vaginalcreme 0,1%	verschreibungspflichtig	16
Famotidin-20-Kapseln	verschreibungspflichtig	16
Fexofenadin-120-Kapseln	verschreibungspflichtig	16
Folsäure-Ovula	apothekenpflichtig	16
Isoflavon-Calendula-Ovula	apothekenpflichtig	17
Ketotifen-1-Kapseln	verschreibungspflichtig	17

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

BEZEICHNUNG	RECHTLICHER STATUS	SEITE
Lactat-Gel	apothekenpflichtig	17
Levothyroxin 5	verschreibungspflichtig	17
Levothyroxin 10	verschreibungspflichtig	18
Levothyroxin 25	verschreibungspflichtig	18
Levothyroxin 50	verschreibungspflichtig	18
Levothyroxin 75	verschreibungspflichtig	18
Levothyroxin 100	verschreibungspflichtig	19
Lidocain-Creme 3%	apothekenpflichtig	19
Liothyronin (T3) Tropfen 0,5 µg	verschreibungspflichtig	19
Liothyronin-2,5-Kapseln	verschreibungspflichtig	19
Loratadin-10-Kapseln	apothekenpflichtig	20
Mebendazol-125-Kapseln	verschreibungspflichtig	20
Melatonin-1-Kapseln	verschreibungspflichtig	20
Melatonin-3-Kapseln	verschreibungspflichtig	20
Melatonin-5-Kapseln	verschreibungspflichtig	21
Melatonin-10-Kapseln	verschreibungspflichtig	21
Melatonin-Creme 10% liposomal	verschreibungspflichtig	21
Mepivacain-Creme 3%	verschreibungspflichtig	21
Mischcreme Estradiol 0,01% (Estradiol+Progesteron)	verschreibungspflichtig	22
Naltrexon-1,5-Kapseln	verschreibungspflichtig	22
Naltrexon-4,5-Kapseln	verschreibungspflichtig	22
Nystatin-500.000-Kapseln	apothekenpflichtig	22
Nystatin-Suspension	apothekenpflichtig	23
Pregnenolon D4 Creme	apothekenpflichtig	23
Pregnenolon-30-Kapseln	apothekenpflichtig	23
Pregnenolon-50-Kapseln	apothekenpflichtig	23
Pregnenolon-Creme 1% in Taoasis	apothekenpflichtig	24
Pregnenolon-Creme 3% in Taoasis	apothekenpflichtig	24
Pregnenolon-Creme 5% in Taoasis	apothekenpflichtig	24
Pregnenolon-Gel 3% liposomal	apothekenpflichtig	24
Procain-Creme 3%	apothekenpflichtig	25
Progesteron D4 Creme	apothekenpflichtig	25
Progesteron-50-Kapseln	verschreibungspflichtig	25
Progesteron-100-Kapseln	verschreibungspflichtig	25
Progesteron-Creme 1%	verschreibungspflichtig	26
Progesteron-Creme 1,5%	verschreibungspflichtig	26
Progesteron-Creme 3%	verschreibungspflichtig	26
Progesteron-Creme 5%	verschreibungspflichtig	26
Progesteron-Creme 10%	verschreibungspflichtig	27
Progesteron-Creme 0,5% in Taoasis	verschreibungspflichtig	27
Progesteron-Creme 2% in Taoasis	verschreibungspflichtig	27
Progesteron-Creme 3% in Taoasis	verschreibungspflichtig	28
Progesteron-Creme 5% in Taoasis	verschreibungspflichtig	28
Progesteron-Creme 6% in Taoasis	verschreibungspflichtig	28
Progesteron-Creme 1% in Asche Basis	verschreibungspflichtig	27
Progesteron-Gel 1% liposomal	verschreibungspflichtig	28

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

BEZEICHNUNG	RECHTLICHER STATUS	SEITE
Progesteron-Gel 2% liposomal	verschreibungspflichtig	29
Progesteron-Gel 3% liposomal	verschreibungspflichtig	29
Progesteron-Gel 5% liposomal	verschreibungspflichtig	29
Progesteron-Gel 10% liposomal	verschreibungspflichtig	29
Progesteron-Ovula 50 mg	verschreibungspflichtig	30
Progesteron-Ovula 100 mg	verschreibungspflichtig	30
Progesteron-Ovula 200 mg	verschreibungspflichtig	30
Strophanthin G Kapseln 3 mg	verschreibungspflichtig	30
Tacrolimus-Gel 0,1%	verschreibungspflichtig	31
Taucher-Ohrentropfen Kombi-Set	apothekenpflichtig	31
Testosteron D4 Creme	apothekenpflichtig	31
Testosteron-Creme 1% in Pentravan	verschreibungspflichtig	31
Testosteron-Creme 2% in Pentravan	verschreibungspflichtig	32
Testosteron-Creme 3% in Pentravan	verschreibungspflichtig	32
Testosteron-Creme 5% in Pentravan	verschreibungspflichtig	32
Testosteron-Creme 10% in Pentravan	verschreibungspflichtig	32
Testosteron-Gel 0,1% liposomal	verschreibungspflichtig	33
Testosteron-Gel 0,5% liposomal	verschreibungspflichtig	33
Thyreogland 5	verschreibungspflichtig	33
Thyreogland 10	verschreibungspflichtig	33
Thyreogland 15	verschreibungspflichtig	34
Thyreogland 20	verschreibungspflichtig	34
Thyreogland 25	verschreibungspflichtig	34
Thyreogland 30	verschreibungspflichtig	34
Thyreogland 40	verschreibungspflichtig	35
Thyreogland 50	verschreibungspflichtig	35
Thyreogland 60	verschreibungspflichtig	35
Thyreogland 70	verschreibungspflichtig	35
Thyreogland 75	verschreibungspflichtig	36
Thyreogland 80	verschreibungspflichtig	36
Thyreogland 100	verschreibungspflichtig	36
Thyroxin (T4) Tropfen 2,5 µg	verschreibungspflichtig	36
Thyroxin (T4) Tropfen 10 µg	verschreibungspflichtig	37
Tri-Hormoncreme (Estriol+Testosteron+Progesteron)	verschreibungspflichtig	37
Tri-Hormoncreme mit 1% Estriol	verschreibungspflichtig	37
Tri-Hormoncreme mit 0,5% Testosteron	verschreibungspflichtig	37
Vitamin D-Vaginalsuppositorien 1.000 (Ovi-D D 1.000)	apothekenpflichtig	38
Vitamin-D Vaginalsuppositorien (Ovi-D D)	verschreibungspflichtig	38
Vitamin-D Vaginalsuppositorien mit Calendula (Ovi-D Cal)	verschreibungspflichtig	38
Vitamin-D Vaginalsuppositorien mit Estriol (Ovi-D E)	verschreibungspflichtig	38
Vitamin-D Vaginalsuppositorien mit Myrte (Ovi-D Myrte)	verschreibungspflichtig	39
Vitamin-D-Suppositorien mit Progesteron (Ovi-D G)	verschreibungspflichtig	39
Vitamin-D-Suppositorien mit Progesteron 200mg (Ovi-D G 200	verschreibungspflichtig	39

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Albendazol-200-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	1 St. (Art.Nr.: 80004911)
Zusammensetzung	Albendazol 200 mg; m. f. caps. Nr. __
Empfehlung	verordnet bei Darmparasiten-Befall
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung

Albendazol-400-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	1 St. (Art.Nr.: 8033447)
Zusammensetzung	Albendazol 400 mg; m. f. caps. Nr. __
Empfehlung	verordnet bei Darmparasiten-Befall
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung

Aldara-Zäpfchen

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	12 St. (Art.Nr.: 8069238)
Zusammensetzung	Imiquimod 6,25 mg; Hartfett (Adeps solidus) q.s.; m. f. supp. Nr. 12
Empfehlung	verordnet bei rektalen Feigwarzen
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung

Cetirizin-10-Kapseln

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 St. (Art.Nr.: 80010337) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Cetirizin-HCl 10 mg, Reisstärke (Füllstoff) q.s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet u.a. im Rahmen einer individuellen MCAS-Therapie (H1-Rezeptorantagonist, 2. Generation)
Anwendung	nach individueller Verordnung Herstellung unterschiedlicher Stärken nach individueller Verordnung mit Füllstoff je nach Verträglichkeit (Reisstärke oder Mikrokristalline Cellulose); Kapselhülle: Gelatine oder Cellulose

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Clobetasol-Schaum 0,05%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 ml (Art.Nr.: 8092616) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Clobetasol-17-propionat 0,05 g, Ethanol 96% 1,04 g, Aqua purificata 8,96 g, Trometamol q.s., Espumil Basisschaum ad 100,0 g 1 max. Hub (ca. 0,6 g Schaum) enthält ca. 0,3 mg Clobetasol-17-propionat.
Empfehlung	verordnet zur Behandlung von glukokortikoidempfindlichen Dermatosen der Kopfhaut, u.a. bei Psoriasis
Anwendung	nach Anweisung des Therapeuten

Cromoglicinsäure-200-Kapseln

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 St. (Art.Nr.: 80010343) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Cromoglicinsäure-Dinatrium 200 mg; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet u.a. im Rahmen einer individuellen MCAS-Therapie (Mastzellenstabilisator)
Anwendung	nach individueller Verordnung Herstellung unterschiedlicher Stärken nach individueller Verordnung mit Füllstoff je nach Verträglichkeit (Reisstärke oder Mikrokristalline Cellulose); Kapselhülle: Gelatine oder Cellulose

DHEA D4 Creme

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 ml (Art.Nr.: 8084203)
Zusammensetzung	DHEA D4 20,0 ml; Taoasis Basiscreme ad 100,0 ml; m. f. ungt. 1 Hub (ca. 0,8 g Creme) enthält ca. 16 µg DHEA.
Empfehlung	zur unterstützenden Behandlung bei hormoneller Dysbalance
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten Soweit nicht anders verordnet 1- bis 2-mal täglich 1 Hub auf intakte Haut geben und verreiben.

DHEA-5-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8008142) 100 St. (Art.Nr.: 8067989)
Zusammensetzung	Dehydroepiandrosteron (Prasteron) 5 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet zur Substitution bei erniedrigtem DHEA-Spiegel
Anwendung	Morgens 1 Kapsel zum Frühstück einnehmen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

DHEA-10-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8008107)	100 St. (Art.Nr.: 8008113)
Zusammensetzung	Dehydroepiandrosteron (Prasteron) 10 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100	
Empfehlung	verordnet zur Substitution bei erniedrigtem DHEA-Spiegel	
Anwendung	Morgens 1 Kapsel zum Frühstück einnehmen.	

DHEA-15-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8098790)	100 St. (Art.Nr.: 8098783)
Zusammensetzung	Dehydroepiandrosteron (Prasteron) 15 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100	
Empfehlung	verordnet zur Substitution bei erniedrigtem DHEA-Spiegel	
Anwendung	Morgens 1 Kapsel zum Frühstück einnehmen.	

DHEA-20-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8121447)	100 St. (Art.Nr.: 8121453)
Zusammensetzung	Dehydroepiandrosteron (Prasteron) 20 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100	
Empfehlung	verordnet zur Substitution bei erniedrigtem DHEA-Spiegel	
Anwendung	Morgens 1 Kapsel zum Frühstück einnehmen.	

DHEA-25-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8008120)	100 St. (Art.Nr.: 8008136)
Zusammensetzung	Dehydroepiandrosteron (Prasteron) 25 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100	
Empfehlung	verordnet zur Substitution bei erniedrigtem DHEA-Spiegel	
Anwendung	Morgens 1 Kapsel zum Frühstück einnehmen.	

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

DHEA-50-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8072128) 100 St. (Art.Nr.: 8008159)
Zusammensetzung	Dehydroepiandrosteron (Prasteron) 50 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet zur Substitution bei erniedrigtem DHEA-Spiegel
Anwendung	Morgens 1 Kapsel zum Frühstück einnehmen.

DHEA comp Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	60 St. (Art.Nr.: 8104779)
Zusammensetzung	Dehydroepiandrosteron (Prasteron) 25 mg; Yamswurzel-Trockenextrakt (enthält mind. 20% Diosgenin) 100 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 60
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution mit Bereitstellung eines Pools an pflanzlichen Hormonvorstufen
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1 Kapsel morgens zum Frühstück einnehmen.

DHEA-Creme 1% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8067156) 100 g (Art.Nr.: 8021993)
Zusammensetzung	Dihydroepiandrosteron mikron. (Prasteron) 1,0 g; Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält 15 mg DHEA.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

DHEA-Vaginalcreme 0,65%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8064643) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8078322) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	DHEA 0,65 g; Natriumchlorid 0,36 g; Basiscreme DAC ad 100,0 g; m. f. ungt. 1/2 Vagnalapplikator (ca. 2,5 ml Creme) enthält ca. 15 mg DHEA.
Empfehlung	verordnet bei Libidoverlust
Anwendung	vaginal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Diphenhydramin-50-Kapseln

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 St. (Art.Nr.: 80010366) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Diphenhydramin-HCl 50 mg, Reisstärke (Füllstoff) q.s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet im Rahmen einer individuellen MCAS-Therapie (H1-Rezeptorantagonist, 1. Generation)
Anwendung	nach individueller Verordung Herstellung unterschiedlicher Stärken nach individueller Verordnung mit Füllstoff je nach Verträglichkeit (Reisstärke oder Mikrokristalline Cellulose); Kapselhülle: Gelatine oder Cellulose

DMSA-100-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	5 St. (Art.Nr.: 80003946) 10 St. (Art.Nr.: 8008219) 20 St. (Art.Nr.: 8008225) 30 St. (Art.Nr.: 8008202) 50 St. (Art.Nr.: 8008231) 100 St. (Art.Nr.: 8008248)
Zusammensetzung	Meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure (Succimer) 100 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet bei toxischer Belastung mit Blei und Quecksilber, zur Ausleitung
Anwendung	3 Tage lang 5 bis 10 mg/kg Körpergewicht nach Therapieschema des Arztes zwischen den Mahlzeiten einnehmen.

DMSA-200-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	5 St. (Art.Nr.: 8008260) 10 St. (Art.Nr.: 8008277) 20 St. (Art.Nr.: 8008283) 30 St. (Art.Nr.: 8008290) 50 St. (Art.Nr.: 8008308) 100 St. (Art.Nr.: 8072134)
Zusammensetzung	Meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure (Succimer) 200 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet bei toxischer Belastung mit Blei und Quecksilber, zur Ausleitung
Anwendung	3 Tage lang 5 bis 10 mg/kg Körpergewicht nach Therapieschema des Arztes zwischen den Mahlzeiten einnehmen.

DMSA-500-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	1 St. (Art.Nr.: 8008171) nur auf Anfrage 3 St. (Art.Nr.: 8123156)
Zusammensetzung	Meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure (Succimer) 500 mg; m. f. caps. Nr. 5
Empfehlung	verordnet bei toxischer Belastung mit Blei und Quecksilber, zur Ausleitung
Anwendung	3 Tage lang 5 bis 10 mg/kg Körpergewicht nach Therapieschema des Arztes zwischen den Mahlzeiten einnehmen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Duo-Estrogen-Gel 0,5% (Estriol+Estradiol)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8059004) 100 g (Art.Nr.: 8059010)
Zusammensetzung	Estriol 400 mg; Estradiol 100 mg; Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol liquid) 3,0 g; Mandelöl (Oleum Amygdalarum) 5,0 g; Audor Gelgrundlage® ad 100,0 g 1 max. Hub (ca. 1,5 g Gel) enthält ca. 6 mg Estriol und 1,5 mg Estradiol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Wechseljahrsbeschwerden
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Duo-Estrogen-Gel 1% (Estriol+Estradiol)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 g (Art.Nr.: 8016816)
Zusammensetzung	Estriol 800 mg; Estradiol 200 mg; Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol liquid) 3,0 g; Mandelöl (Oleum Amygdalarum) 5,0 g; Audor Gelgrundlage® ad 100,0 g 1 max. Hub (ca. 1,5 g Gel) enthält ca. 12 mg Estriol und 3 mg Estradiol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Wechseljahrsbeschwerden
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Duo-Estrogen-Gel 2% (Estriol+Estradiol)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 g (Art.Nr.: 8012630) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Estriol 1,6 g; Estradiol 0,4 g; Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol liquid) 3,0 g; Mandelöl (Oleum Amygdalarum) 5,0 g; Audor Gelgrundlage® ad 100,0 g 1 max. Hub (ca. 1,5 g Gel) enthält ca. 24 mg Estriol und 6 mg Estradiol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Wechseljahrsbeschwerden
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Estradiol D4 Creme

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 ml (Art.Nr.: 8126781)
Zusammensetzung	Estradiol D4 20,0 ml; Taoasis Basiscreme ad 100,0 ml; m. f. ungt. 1 Hub (ca. 0,8 g) enthält ca. 16 µg Estradiol.
Empfehlung	zur unterstützenden Behandlung bei hormoneller Dysbalance
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten Soweit nicht anders verordnet 1- bis 2-mal täglich 1 Hub auf intakte Haut geben und verreiben.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Estradiol-Creme 0,01% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8120637) 100 g (Art.Nr.: 8120554)
Zusammensetzung	Estradiol 10 mg, Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 0,15 mg Estradiol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Estradiol-Creme 0,05% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 g (Art.Nr.: 8097401) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Estradiol 50 mg, Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 0,75 mg Estradiol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Estradiol-Creme 0,1% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8011279) 100 g (Art.Nr.: 8023868)
Zusammensetzung	Estradiol 100 mg, Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 1,5 mg Estradiol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Estradiol-Creme 0,01% in Asche Basis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8106399) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8119290) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Estradiol 10 mg, Asche Basis Creme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 0,1 mg Estradiol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Estradiol-Creme 0,1% in Asche Basis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 g (Art.Nr.: 8099446)
Zusammensetzung	Estradiol 100 mg; Asche Basis Creme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Hub (ca. 0,8 g) enthält ca. 0,8 mg Estradiol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten

Estriol D4 Creme

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 ml (Art.Nr.: 8126249)
Zusammensetzung	Estriol D4 20,0 ml; Taoasis Basiscreme ad 100,0 ml; m. f. ungt. 1 Hub (ca. 0,8 g) enthält ca. 16 µg Estriol.
Empfehlung	zur unterstützenden Behandlung bei hormoneller Dysbalance
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten Soweit nicht anders verordnet 1- bis 2-mal täglich 1 Hub auf intakte Haut geben und verreiben.

Estriol-Augentropfen 0,1%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	10 ml (Art.Nr.: 8032940)
Zusammensetzung	Estriol 0,01 g, Sesamöl ad 10,0 g; m. f. oculoguttae Kann auch mit Rizinus-Neutralöl hergestellt werden.
Empfehlung	verordnet bei Konjunktivitis sicca in der Menopause
Anwendung	nach ärztlicher Anweisung vor dem Schlafengehen in die Augen tropfen

Estriol-Creme 0,1%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8099854) 100 g (Art.Nr.: 8099860)
Zusammensetzung	Estriol 100 mg; Hautpflegesalbe W/L ohne Kons. (Apomix®) ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 1 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Estriol-Creme 0,2% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8107275) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8099245) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Estriol 0,2 g; Taoasis Basiscreme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 2 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Estriol-Creme 0,3% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 g (Art.Nr.: 8038284)
Zusammensetzung	Estriol 0,3 g; Taoasis Basiscreme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 3 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Estriol-Creme 0,5% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8099392) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8099268) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Estriol 0,5 g; Taoasis Basiscreme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 5 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Estriol-Creme 1% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8071330) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8071324) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Estriol 1,0 g; Taoasis Basiscreme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 10 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z. B. bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Estriol-Creme 0,1% in Asche Basis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8090942) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8096778) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Estriol 0,1 g, Asche Basis Creme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 1 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Estriol-Haarwasser mit Rosmarin 0,25%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 ml (Art.Nr.: 8096040)
Zusammensetzung	Estriol 250 mg; Glycerin 5,0 g; Ethanol 96% 30,0 g; Weleda® belebendes Haar-Tonikum ad 100 g 1 ml Lösung enthält ca. 2,25 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Haarausfall
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung

Estriol-Haarwasser mit Rosmarin 0,5%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 ml (Art.Nr.: 8100008)
Zusammensetzung	Estriol 500 mg; Glycerin 10,0 g; Ethanol 96% 56 g; Weleda® belebendes Haar-Tonikum ad 100 g 1 ml Lösung enthält ca. 4,5 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Haarausfall
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung

Estriol-Vaginalcreme 0,05%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8070827) 100 g (Art.Nr.: 8065424)
Zusammensetzung	Estriol 50 mg; Natriumchlorid 0,36 g; Basiscreme DAC ad 100 g; m. f. ungt. 2,5 ml Creme (Markierung Vaginalapplikator ca. 2 g) enthalten ca. 1 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution; bei vaginaler Trockenheit in der Menopause; zum Schutz bei rezidivierenden Harnwegsinfekten
Anwendung	vaginal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Estriol-Vaginalcreme 0,1%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8054188) 100 g (Art.Nr.: 8054343)
Zusammensetzung	Estriol 100 mg; Natriumchlorid 0,36 g; Basiscreme DAC ad 100 g; m. f. ungt. 2,5 ml Creme (Markierung Vaginalapplikator ca. 2 g) enthalten ca. 2 mg Estriol.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution; bei vaginaler Trockenheit in der Menopause; zum Schutz bei rezidivierenden Harnwegsinfekten
Anwendung	vaginal nach ärztlicher Verordnung

Famotidin-20-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 St. (Art.Nr.: 80010314) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Famotidin 20 mg, Reisstärke (Füllstoff) q.s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet im Rahmen einer individuellen MCAS-Therapie (H2-Rezeptorantagonist); zur Verminderung der Magensäuresekretion bei der Behandlung von gutartigen Geschwüren im Magen-Darm-Trakt
Anwendung	nach individueller Verordnung Herstellung unterschiedlicher Stärken nach individueller Verordnung mit Füllstoff je nach Verträglichkeit (Reisstärke, Mikrokristalline Cellulose, Maisstärke); Kapselhülle: Cellulose

Fexofenadin-120-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 St. (Art.Nr.: 80010403) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Fexofenadin-HCl 120 mg; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet u.a. im Rahmen einer individuellen MCAS-Therapie (H1-Rezeptorantagonist, 2. Generation)
Anwendung	nach individueller Verordnung Herstellung unterschiedlicher Stärken nach individueller Verordnung mit Füllstoff je nach Verträglichkeit (Reisstärke, Mikrokristalline Cellulose); Kapselhülle: Gelatine oder Cellulose

Folsäure-Ovula

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	10 St. (Art.Nr.: 8008372)
Zusammensetzung	Folsäure 5 mg, Olivenöl 0,2 g, Aqua purificata 0,02 g, Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 10
Empfehlung	zur Regeneration der Vaginalschleimhaut
Anwendung	Abends 1 Ovulum in die Scheide einführen. Nicht über 25 °C lagern!

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Isoflavon-Calendula-Ovula

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	10 St. (Art.Nr.: 8009236)
Zusammensetzung	Isoflavone (aus Sojabohnenextrakt) 60 mg; Calendulaöl 0,6 g; Andirobaöl 0,3 g; Aerosil 0,1 g; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. ovula Nr. 10
Empfehlung	empfohlen bei Trockenheit und Juckreiz im Bereich der Scheide und Schamlippen (Östrogenmangel) während und nach den Wechseljahren
Anwendung	Abends 1 Ovulum in die Scheide einführen. Nicht über 25°C lagern!

Ketotifen-1-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 80011489) 100 St. (Art.Nr.: 80010320)
Zusammensetzung	Ketotifen 1 mg (als Ketotifenhydrogenfumarat), Reisstärke (Füllstoff) q.s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet u.a. im Rahmen einer individuellen MCAS-Therapie (H1-Rezeptorantagonist, 1. Generation; Mastzellenstabilisator)
Anwendung	nach individueller Verordnung Herstellung unterschiedlicher Stärken nach individueller Verordnung mit Füllstoff je nach Verträglichkeit (Reisstärke, Mikrokristalline Cellulose, Kartoffelstärke); Kapselhülle: Cellulose

Lactat-Gel

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8009325) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Milchsäure 1,75 g (3,5%), Natriumlactat 2,25 g (4,5%), Methylcellulose 1,9 g, Aqua purificata (konserviert mit Sorbinsäure 0,1%) ad 50 g
Empfehlung	nicht spermizides Gel zum leichteren Einführen des Diaphragmas
Anwendung	Vor dem Intimkontakt in der Scheide oder auf dem Diaphragma bzw. Kondom anwenden. Die Anwendung gewährt keinen Empfängnisschutz.

Levothyroxin 5

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8123676) nur auf Anfrage 100 St. (Art.Nr.: 8123682) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Levothyroxin-Natrium 5 µg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und zur Hormonsubstitution
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Levothyroxin 10

Spezial-Rezepturen

verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8123699) nur auf Anfrage	100 St. (Art.Nr.: 8123707) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Levothyroxin-Natrium 10 µg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100	
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und zur Hormonsubstitution	
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.	

Levothyroxin 25

Spezial-Rezepturen

verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8123720) nur auf Anfrage	100 St. (Art.Nr.: 8123736) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Levothyroxin-Natrium 25 µg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100	
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und zur Hormonsubstitution	
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.	

Levothyroxin 50

Spezial-Rezepturen

verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8123713) nur auf Anfrage	100 St. (Art.Nr.: 8123742) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Levothyroxin-Natrium 50 µg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100	
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und zur Hormonsubstitution	
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.	

Levothyroxin 75

Spezial-Rezepturen

verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8123759) nur auf Anfrage	100 St. (Art.Nr.: 8123765) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Levothyroxin-Natrium 75 µg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100	
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und zur Hormonsubstitution	
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.	

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Levothyroxin 100

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8123771) nur auf Anfrage 100 St. (Art.Nr.: 8123788) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Levothyroxin-Natrium 100 µg, Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und zur Hormonsubstitution
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Lidocain-Creme 3%

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	20 g (Art.Nr.: 8082925) nur auf Anfrage 50 g (Art.Nr.: 8084025) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 808 4077) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Lidocain-HCl 3,0 g, Basiscreme DAC ad 100,0 g
Empfehlung	zur Entstörung von Narben, zur Lokalanästhesie
Anwendung	1- bis 2-mal täglich lokal begrenzt auftragen.

Liothyronin (T3) Tropfen 0,5 µg

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	20 ml (Art.Nr.: 8024193)
Zusammensetzung	Liothyronin-Natrium 0,35 mg, Ethanol 96% 5,0 g, Glycerin 85% ad 20,0 ml 1 Tropfen enthält 0,5 µg T3.
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung Kühl lagern!

Liothyronin-2,5-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 80011207)
Zusammensetzung	Liothyronin-Natrium 2,5 µg, Mikrokristalline Cellulose (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 50
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung Herstellung unterschiedlicher Stärken nach individueller Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Loratadin-10-Kapseln

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 St. (Art.Nr.: 80010350) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Loratadin 10 mg, Reisstärke (Füllstoff) q.s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet u.a. im Rahmen einer individuellen MCAS-Therapie (H1-Rezeptorantagonist, 2. Generation)
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung Herstellung unterschiedlicher Stärken nach individueller Verordnung mit Füllstoff je nach Verträglichkeit (Reisstärke, Mikrokristalline Cellulose, Kartoffelstärke); Kapselhülle Gelatine oder Cellulose

Mebendazol-125-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	6 St. (Art.Nr.: 80004319)	12 St. (Art.Nr.: 80004325)	18 St. (Art.Nr.: 80011897)
Zusammensetzung	Mebendazol 125 mg; m. f. caps. Nr. 18		
Empfehlung	verordnet bei Darmparasiten-Befall		
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung		

Melatonin-1-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8009549)
Zusammensetzung	Melatonin 1 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 50
Empfehlung	verordnet bei Störungen des circadianen Rhythmus, z.B. bei Jetlag
Anwendung	1 Kapsel 1/2 bis 1 Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen.

Melatonin-3-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8009555)
Zusammensetzung	Melatonin 3 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 50
Empfehlung	verordnet bei Störungen des circadianen Rhythmus, z.B. bei Jetlag
Anwendung	1 Kapsel 1/2 bis 1 Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Melatonin-5-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8097855)
Zusammensetzung	Melatonin 5 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 50
Empfehlung	verordnet bei Störungen des circadianen Rhythmus, z.B. bei Jetlag
Anwendung	1 Kapsel 1/2 bis 1 Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen.

Melatonin-10-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8097660)
Zusammensetzung	Melatonin 10 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 50
Empfehlung	verordnet bei Störungen des circadianen Rhythmus, z.B. bei Jetlag
Anwendung	1 Kapsel 1/2 bis 1 Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen.

Melatonin-Creme 10% liposomal

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8123080) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8012304) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Melatonin 10,0 g, Propylenglycol 10,0 g, Pentravan® Transdermale Basiscreme ad 100,0 g 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 150 mg Melatonin.
Empfehlung	verordnet bei Störungen des circadianen Rhythmus und zur Förderung des regenerierenden Tiefschlafs
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Mepivacain-Creme 3%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	20 g (Art.Nr.: 8085450) nur auf Anfrage 50 g (Art.Nr.: 8085852) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 808 6490) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Mepivacain-HCl 3,0 g, Basiscreme DAC ad 100,0 g; m. f. ungt.
Empfehlung	zur Entstörung von Narben, zur Lokalanästhesie
Anwendung	1- bis 2-mal täglich lokal begrenzt auftragen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Mischcreme Estradiol 0,01% (Estradiol+Progesteron)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8070891) 100 g (Art.Nr.: 8070885)
Zusammensetzung	Estradiol 0,01 g; Progesteron 3,0 g; Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol liquid) 3,0 g; Hautpflegesalbe W/L ohne Kons. (Apomix) ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält 0,1 mg Estradiol und 30 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Naltrexon-1,5-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 St. (Art.Nr.: 80005224) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Naltrexon 1,5 mg; Reisstärke (Füllstoff) q.s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet u.a. bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen und im Rahmen einer komplementären Krebstherapie
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung

Naltrexon-4,5-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 St. (Art.Nr.: 80005230) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Naltrexon 4,5 mg; Reisstärke (Füllstoff) q.s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet u.a. bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen und im Rahmen einer komplementären Krebstherapie
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung

Nystatin-500.000-Kapseln

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8009791) 100 St. (Art.Nr.: 8009800)
Zusammensetzung	Nystatin 500.000 IE; Reisstärke (Füllstoff) q. s. ; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet bei Candida-Infektionen im Magen-Darm-Bereich, bei rezidivierenden Haut- und Schleimhautmykosen und als Prophylaxe sekundärer Mykosen bei krankheits- oder behandlungsbedingter Abwehrschwäche
Anwendung	Bis zu 3 x 2 Kapseln nach dem Essen mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Nystatin-Suspension

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	50 ml (Art.Nr.: 8009839)
Zusammensetzung	Nystatin 10 Mio I.E. in HE-Cellulosegel®; mit natürlichem Orangenaroma und Zuckeraustauschstoff Sorbitol; m. f. susp. 100 g 1 Messschaufel (ca. 2 g) enthält ca. 200.000 I.E. Nystatin.
Empfehlung	verordnet bei Candida-Infektionen im Mund- und Rachenraum
Anwendung	3-mal täglich 1 Messschaufel nach dem Essen möglichst lange im Mund verteilen und anschließend schlucken.

Pregnenolon D4 Creme

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 ml (Art.Nr.: 8120548) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Pregnenolon D4 20,0 ml; Taoasis Basiscreme ad 100,0 ml; m. f. ungt. 1 Hub (ca. 0,8 g) enthält ca. 16 µg Pregnenolon.
Empfehlung	zur unterstützenden Behandlung bei hormoneller Dysbalance
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten Soweit nicht anders verordnet 1- bis 2-mal täglich 1 Hub auf intakte Haut geben und verreiben.

Pregnenolon-30-Kapseln

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8010015) 100 St. (Art.Nr.: 8124180)
Zusammensetzung	Pregnenolon 30 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet zur Substitution bei erniedrigten Hormonwerten; Vorstufe von Progesteron, Androgenen, Estrogenen, Cortisol und DHEA
Anwendung	nach individuellem Hormonstatus Soweit nicht anders verordnet 1 Kapsel zum Frühstück mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Pregnenolon-50-Kapseln

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8010021) 100 St. (Art.Nr.: 8124196)
Zusammensetzung	Pregnenolon 50 mg; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet zur Substitution bei erniedrigten Hormonwerten; Vorstufe von Progesteron, Androgenen, Estrogenen, Cortisol und DHEA
Anwendung	nach individuellem Hormonstatus Soweit nicht anders verordnet 1 Kapsel zum Frühstück mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Pregnenolon-Creme 1% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8074392) 100 g (Art.Nr.: 8087680)
Zusammensetzung	Pregnenolon 1,0 g; Jojobaöl 5,0 g; Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 15 mg Pregnenolon.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z.B. bei Stressinkontinenz
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten

Pregnenolon-Creme 3% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8104851) 100 g (Art.Nr.: 8013367)
Zusammensetzung	Pregnenolon 3,0 g; Jojobaöl 5,0 g; Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 45 mg Pregnenolon.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z.B. bei Stressinkontinenz
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten

Pregnenolon-Creme 5% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8054290) 100 g (Art.Nr.: 8035386)
Zusammensetzung	Pregnenolon 5,0 g; Jojobaöl 5,0 g; Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 75 mg Pregnenolon.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z.B. bei Stressinkontinenz
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten

Pregnenolon-Gel 3% liposomal

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8057206) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8094822) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Pregnenolon 3,0 g; Propylenglykol 3,0 g; Vitamin F Leerliposom 3,0 g; Audor Gelgrundlage® ad 100,0 g 1 Messlöffel (ca. 1 g Gel) enthält ca. 30 mg Pregnenolon.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution, z.B. bei Stressinkontinenz
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Procain-Creme 3%

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	20 g (Art.Nr.: 8084108) nur auf Anfrage 50 g (Art.Nr.: 8084982) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 808 5390) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Procain-HCl 3,0 g; Basiscreme DAC ad 100,0 g; m. f. ungt.
Empfehlung	zur Entstörung von Narben, zur Lokalanästhesie
Anwendung	1- bis 2-mal täglich lokal begrenzt auftragen.

Progesteron D4 Creme

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 ml (Art.Nr.: 8126232)
Zusammensetzung	Progesteron D4 20,0 ml; Taoasis Basiscreme ad 100,0 ml; m. f. ungt. 1 Hub (ca. 0,8 g) enthält ca. 16 µg Progesteron.
Empfehlung	zur unterstützenden Behandlung bei hormoneller Dysbalance
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten Soweit nicht anders verordnet 1- bis 2-mal täglich 1 Hub auf intakte Haut geben und verreiben.

Progesteron-50-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8098866) 100 St. (Art.Nr.: 8098872)
Zusammensetzung	Progesteron 50 mg; mikrokristalline Cellulose (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet zur Progesteronsubstitution
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung Die Einnahme zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit verbessert die Aufnahme in den Körper.

Progesteron-100-Kapseln

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8098889) 100 St. (Art.Nr.: 8098895)
Zusammensetzung	Progesteron 100 mg; mikrokristalline Cellulose (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet zur Progesteronsubstitution
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung Die Einnahme zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit verbessert die Aufnahme in den Körper.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Progesteron-Creme 1%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8071070) 100 g (Art.Nr.: 8010038)
Zusammensetzung	Progesteron 1,0 g; Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol liquid) 1,5 g; Hautpflegesalbe W/L ohne Kons. (Apomix®) ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (1,75 ml Creme) enthält ca. 16,5 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Creme 1,5%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8099587) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8099593) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Progesteron 1,5 g; Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol liquid) 1,5 g; Hautpflegesalbe W/L ohne Kons. (Apomix®) ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 15 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Creme 3%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8010044) 100 g (Art.Nr.: 8010050)
Zusammensetzung	Progesteron 3,0 g; Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol liquid) 1,5 g; Hautpflegesalbe W/L ohne Kons. (Apomix®) ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (1,75 ml Creme) enthält ca. 50 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Creme 5%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8070313) 100 g (Art.Nr.: 8011492)
Zusammensetzung	Progesteron 5,0 g; Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol liquid) 1,5 g; Propylenglykol 10,0 g; Hautpflegesalbe W/L ohne Kons. (Apomix®) ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 50 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Progesteron-Creme 10%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8065275) 100 g (Art.Nr.: 8065269)
Zusammensetzung	Progesteron 10,0 g; Vitamin E nat. (D-alpha-Tocopherol liquid) 1,5 g; Propylenglykol 10,0 g; Hautpflegesalbe W/L ohne Kons. (Apomix®) ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 100 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Creme 0,5% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8080518) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8080748) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Progesteron 0,5 g; Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 7,5 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Creme 2% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8079082) 100 g (Art.Nr.: 8079165)
Zusammensetzung	Progesteron 2,0 g; Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 30 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Creme 3% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8099877) 100 g (Art.Nr.: 8099883)
Zusammensetzung	Progesteron 3,0 g; Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 45 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Progesteron-Creme 5% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8099966) 100 g (Art.Nr.: 8099972)
Zusammensetzung	Progesteron 5,0 g; Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 75 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Creme 6% in Taoasis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8079998) 100 g (Art.Nr.: 8065298)
Zusammensetzung	Progesteron 6,0 g; Taoasis Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 90 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet bei hormonbedingten Brustschmerzen vor der Menstruation, zur hormonellen Gestagensubstitution in der Postmenopause
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Creme 1% in Asche Basis

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8119367) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8028417) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Progesteron 1,0 g, Asche Basis Creme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 10 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormon-Substitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Gel 1% liposomal

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8099989) 100 g (Art.Nr.: 8094928)
Zusammensetzung	Progesteron 1,0 g; Vitamin F Leerliposom (Sojaphosphatidylcholin) 1,0 g; Audor Gelgrundlage® ad 100 g 1 max. Hub (ca. 1,5 g Gel) enthält ca. 15 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur hormonellen Gestagensubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Progesteron-Gel 2% liposomal

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8113821) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8100400) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Progesteron 2,0 g; Vitamin F Leerliposom (Sojaphosphatidylcholin) 2,0 g; Audor Gelgrundlage® ad 100 g 1 max. Hub (ca. 1,5 g Gel) enthält ca. 30 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur hormonellen Gestagensubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Gel 3% liposomal

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 80008560) 100 g (Art.Nr.: 80008576)
Zusammensetzung	Progesteron 3,0 g; Vitamin F Leerliposom (Sojaphosphatidylcholin) 3,0 g; Audor Gelgrundlage® ad 100 g 1 max. Hub (ca. 1,5 g Gel) enthält ca. 45 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur hormonellen Gestagensubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Gel 5% liposomal

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8103691) 100 g (Art.Nr.: 8106927)
Zusammensetzung	Progesteron 5,0 g; Vitamin F Leerliposom (Sojaphosphatidylcholin) 5,0 g; Audor Gelgrundlage® ad 100 g 1 max. Hub (ca. 1,5 g Gel) enthält ca. 75 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur hormonellen Gestagensubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Progesteron-Gel 10% liposomal

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8117233) 100 g (Art.Nr.: 8119982)
Zusammensetzung	Progesteron 10,0 g; Vitamin F Leerliposom (Sojaphosphatidylcholin) 10,0 g; Audor Gelgrundlage® ad 100 g 1 max. Hub (ca. 1,5 g Gel) enthält ca. 150 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur hormonellen Gestagensubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Progesteron-Ovula 50 mg

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	10 St. (Art.Nr.: 8010073) 20 St. (Art.Nr.: 8007792)
Zusammensetzung	Progesteron 50 mg; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 10
Empfehlung	verordnet zur Progesteron-Substitution, bei Progesteronmangel, trockenen Schleimhäuten, Regelstörungen, prämenstruellem Syndrom
Anwendung	Abends 1 Ovulum in die Scheide einführen. Nicht über 25°C lagern!

Progesteron-Ovula 100 mg

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	10 St. (Art.Nr.: 8010067) 20 St. (Art.Nr.: 8034961)
Zusammensetzung	Progesteron 100 mg; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 10
Empfehlung	verordnet zur Progesteron-Substitution, bei Progesteronmangel, trockenen Schleimhäuten, Regelstörungen, prämenstruellem Syndrom
Anwendung	Abends 1 Ovulum in die Scheide einführen. Nicht über 25°C lagern!

Progesteron-Ovula 200 mg

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	10 St. (Art.Nr.: 8010080) 20 St. (Art.Nr.: 8124210)
Zusammensetzung	Progesteron 200 mg; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 10
Empfehlung	verordnet zur Progesteron-Substitution, bei Progesteronmangel, trockenen Schleimhäuten, Regelstörungen, prämenstruellem Syndrom
Anwendung	Abends 1 Ovulum in die Scheide einführen. Nicht über 25°C lagern!

Strophanthin G Kapseln 3 mg

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	100 St. (Art.Nr.: 80012490) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	g-Strophanthin 3 mg, Reisstärke (Füllstoff) q.s.; m. f. caps. Nr. 100
Empfehlung	verordnet zur Behandlung von Herzinsuffizienz und Zustand nach Myokardinfarkt
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Tacrolimus-Gel 0,1%

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8072312) 100 g (Art.Nr.: 8099400)
Zusammensetzung	Tacrolimus-Monohydrat 0,1 g; Ethanol 96% 20,0 g; Carbomer 50.000 1,0 g; Trometamol 0,5 g; Aqua purificata ad 100,0 g
Empfehlung	verordnet bei schwerem atopischen Ekzem auf der Kopfhaut
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung

Taucher-Ohrentropfen Kombi-Set

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	15 ml (Art.Nr.: 8099423)
Zusammensetzung	1. Olivenöl Bio 5,0 ml 2. Eisessig 99% 0,5 ml; Aqua purificata 1,0 ml; Isopropylalkohol 100 Vol.-% ad 10,0 ml Ohrentropfen immer handwarm anwenden.
Empfehlung	zur Prävention von Entzündungen des Gehörgangs
Anwendung	Vor dem Tauchgang 1-2 Tropfen Olivenöl (1.) in jedes Ohr einträufeln. Nach dem Tauchgang 1-2 Tropfen Taucher-Ohrentropfen (2.) in jedes Ohr einträufeln.

Testosteron D4 Creme

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	100 ml (Art.Nr.: 8127214)
Zusammensetzung	Testosteron D4 20,0 ml; Taoasis Basiscreme ad 100,0 ml; m. f. ungt. 1 Hub (ca. 0,8 g) enthält ca. 16 µg Testosteron.
Empfehlung	zur unterstützenden Behandlung bei hormoneller Dysbalance
Anwendung	transdermal nach Anweisung des Therapeuten Soweit nicht anders verordnet 1- bis 2-mal täglich 1 Hub auf intakte Haut geben und verreiben.

Testosteron-Creme 1% in Pentravan

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8010446) 100 g (Art.Nr.: 8010417)
Zusammensetzung	Testosteron 1,0 g, Propylenglykol 3,0 g; Pentravan ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 15 mg Testosteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Testosteron-Creme 2% in Pentravan

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8080820) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8081601) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Testosteron 2,0 g; Propylenglykol 3,0 g; Pentravan ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 30 mg Testosteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Testosteron-Creme 3% in Pentravan

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8108990) 100 g (Art.Nr.: 8010430)
Zusammensetzung	Testosteron 3,0 g; Propylenglykol 5,0 g; Pentravan ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 45 mg Testosteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Testosteron-Creme 5% in Pentravan

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8081989) 100 g (Art.Nr.: 8010452)
Zusammensetzung	Testosteron 5,0 g; Propylenglykol 5,0 g; Pentravan ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält ca. 75 mg Testosteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Testosteron-Creme 10% in Pentravan

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8071293) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8071301) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Testosteron 10,0 g; Propylenglykol 10,0 g; Pentravan ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 max. Hub (ca. 1,5 g Creme) enthält 150 mg Testosteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Testosteron-Gel 0,1% liposomal

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8099297) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8099430) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Testosteron 0,1 g; Vitamin F Leerliposom (Sojaphosphatidylcholin) 0,5 g; Audor Gelgrundlage® ad 100,0 g 1 Messlöffel (ca. 1 g Gel) enthält ca. 1 mg Testosteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Testosteron-Gel 0,5% liposomal

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8099363) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8099370) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Testosteron 0,5 g; Vitamin F Leerliposom (Sojaphosphatidylcholin) 0,5 g; Audor Gelgrundlage® ad 100,0 g 1 Messlöffel (ca. 1 g Gel) enthält ca. 7,5 mg Testosteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Thyreogland 5

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122518) 100 St. (Art.Nr.: 8122524)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 5 µg T4 und ca. 1,25 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyreogland 10

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8123021) 100 St. (Art.Nr.: 8123038)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 10 µg T4 und ca. 2,5 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Thyreogland 15

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122530) 100 St. (Art.Nr.: 8122547)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 15 µg T4 und ca. 3,75 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyreogland 20

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122553) 100 St. (Art.Nr.: 8122560)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 20 µg T4 und ca. 5 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyreogland 25

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122576) 100 St. (Art.Nr.: 8122582)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 25 µg T4 und ca. 6,25 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyreogland 30

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122599) 100 St. (Art.Nr.: 8122607)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 30 µg T4 und ca. 7,5 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Thyreogland 40

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122866) 100 St. (Art.Nr.: 8122872)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 40 µg T4 und ca. 10 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyreogland 50

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122613) 100 St. (Art.Nr.: 8122620)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 50 µg T4 und ca. 12,5 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyreogland 60

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122889) 100 St. (Art.Nr.: 8122895)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 60 µg T4 und ca. 15 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyreogland 70

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122903) 100 St. (Art.Nr.: 8122910)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 70 µg T4 und ca. 17,5 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Thyreogland 75

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8123044) 100 St. (Art.Nr.: 8123067)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 75 µg T4 und ca. 18,75 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyreogland 80

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122926) 100 St. (Art.Nr.: 8122932)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 80 µg T4 und ca. 20 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyreogland 100

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 St. (Art.Nr.: 8122949) 100 St. (Art.Nr.: 8122955)
Zusammensetzung	Extr. gland. thyreoideae sicc. (tierischer Schilddrüsenextrakt) mit 100 µg T4 und ca. 25 µg T3; Reisstärke (Füllstoff) q. s.; m. f. caps. Nr. 100 T4 : T3 = ca. 4 : 1
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) mit Konversionsschwäche (Umwandlung in T3) und bei Morbus Hashimoto
Anwendung	Soweit nicht anders verordnet 1-mal täglich 1 Kapsel mind. 1/2 Std. vor dem Frühstück einnehmen.

Thyroxin (T4) Tropfen 2,5 µg

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	20 ml (Art.Nr.: 8076592) 50 ml (Art.Nr.: 8117641)
Zusammensetzung	Levothyroxin-Natrium 5,1 mg, Glycerin wasserfrei 20 ml, Ethanol 20% ad 50 ml 1 Tropfen enthält 2,5 µg T4.
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und zur Hormonsubstitution
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung Kühl lagern!

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Thyroxin (T4) Tropfen 10 µg

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	20 ml (Art.Nr.: 8100020) 40 ml (Art.Nr.: 8099340)
Zusammensetzung	Levothyroxin-Natrium 8,1 mg, Glycerin wasserfrei 8 ml, Ethanol 20% ad 20,0 ml 1 Tropfen enthält 10 µg T4.
Empfehlung	verordnet bei Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und zur Hormonsubstitution
Anwendung	nach ärztlicher Verordnung Kühl lagern!

Tri-Hormoncreme (Estriol+Testosteron+Progesteron)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8091841) 100 g (Art.Nr.: 8091953)
Zusammensetzung	Estriol 0,1 g; Testosteron 1,0 g; Progesteron 3,0 g; Propylenglycol 1,0 g; Pentravan® Transdermale Basiscreme ad 100 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 1 mg Estriol, 10 mg Testosteron und 30 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Tri-Hormoncreme mit 1% Estriol

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8016868) 100 g (Art.Nr.: 8016822)
Zusammensetzung	Estriol 1,0 g, Testosteron 1,0 g, Progesteron 3,0 g, Propylenglycol 1,0 g, Pentravan® Transdermale Basiscreme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 10 mg Estriol, 10 mg Testosteron und 30 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Tri-Hormoncreme mit 0,5% Testosteron

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	50 g (Art.Nr.: 8031460) nur auf Anfrage 100 g (Art.Nr.: 8053993) nur auf Anfrage
Zusammensetzung	Estriol 0,1 g, Testosteron 0,5 g, Progesteron 3,0 g, Propylenglycol 1,0 g, Pentravan® Transdermale Basiscreme ad 100,0 g; m. f. ungt. 1 Messlöffel (ca. 1 g Creme) enthält ca. 1 mg Estriol, 5 mg Testosteron und 30 mg Progesteron.
Empfehlung	verordnet zur Hormonsubstitution
Anwendung	transdermal nach ärztlicher Verordnung

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Vitamin D-Vaginalsuppositorien 1.000 (Ovi-D D 1.000)

Spezial-Rezepturen
apothekenpflichtig

Inhalt	20 St. (Art.Nr.: 8109624)
Zusammensetzung	Vitamin D3 (Colecalciferol) 1.000 IE; Neutralöl q. s.; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 20
Empfehlung	zur unterstützenden Behandlung von Reizzuständen der Vaginalschleimhaut
Anwendung	Abends 1 Suppositorium in die Scheide einführen. Nicht über 25°C lagern!

Vitamin-D Vaginalsuppositorien (Ovi-D D)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	12 St. (Art.Nr.: 8028877) 24 St. (Art.Nr.: 8030199)
Zusammensetzung	Vitamin D3 (Colecalciferol) 12.500 IE; Neutralöl q. s.; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 24
Empfehlung	verordnet bei chronischer Kolpitis, Zervizitis, Dysplasien und Endometriose bei gleichzeitig bestehendem Vitamin D-Mangel
Anwendung	2 - 3 x wöchentlich abends 1 Suppositorium in die Scheide einführen. Nicht über 25°C lagern!

Vitamin-D Vaginalsuppositorien mit Calendula (Ovi-D Cal)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	12 St. (Art.Nr.: 8099950) 24 St. (Art.Nr.: 8103716)
Zusammensetzung	Vitamin D3 (Colecalciferol) 12.500 IE; Calendulaöl 0,6 g; Neutralöl q. s.; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 24
Empfehlung	verordnet bei chronischer Kolpitis, Zervizitis und Dysplasien, v.a. bei kontraindizierter Östrogen-Therapie
Anwendung	2 - 3 x wöchentlich abends 1 Suppositorium in die Scheide einführen. Nicht über 25°C lagern!

Vitamin-D Vaginalsuppositorien mit Estriol (Ovi-D E)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	12 St. (Art.Nr.: 8035452) 24 St. (Art.Nr.: 8041033)
Zusammensetzung	Estriol 0,5 mg; Vitamin D3 (Colecalciferol) 12.500 IE; Neutralöl q. s.; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 24
Empfehlung	verordnet bei chronischer Kolpitis, Zervizitis, Dysplasien und Belastungsinkontinenz bei gleichzeitig bestehendem Östrogenmangel
Anwendung	2 - 3 x wöchentlich abends 1 Suppositorium in die Scheide einführen. Nicht über 25°C lagern!

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Vitamin-D Vaginalsuppositorien mit Myrte (Ovi-D Myrte)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	24 St. (Art.Nr.: 8030970)
Zusammensetzung	Vitamin D3 12.500 IE, Calendulaöl 0,3 g, Myrten-Extrakt 0,3 g, Myrtenöl 0,015 g, Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 24
Empfehlung	verordnet bei Dysplasien aufgrund zervikovaginaler HPV-Infektionen
Anwendung	2 - 3 x wöchentlich abends 1 Suppositorium in die Scheide einführen. Nicht über 25°C lagern!

Vitamin-D-Suppositorien mit Progesteron (Ovi-D G)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	12 St. (Art.Nr.: 8069860) 24 St. (Art.Nr.: 8069876)
Zusammensetzung	Progesteron 90 mg; Glutathion (reduziert) 50 mg; Vitamin D3 (Colecalciferol) 12.500 IE; Neutralöl q. s.; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 24
Empfehlung	für Frauen verordnet bei chronischer Kolpitis, Zervizitis, Dysplasien und Endometriose bei gleichzeitig bestehendem Progesteronmangel; für Männer verordnet bei Prostatareizung bis chronischer Prostatitis, Blasenbodenreizung
Anwendung	2 - 3 x wöchentlich abends 1 Suppositorium in die Scheide oder in den After einführen. Nicht über 25°C lagern!

Vitamin-D-Suppositorien mit Progesteron 200mg (Ovi-D G 200)

Spezial-Rezepturen
verschreibungspflichtig

Inhalt	24 St. (Art.Nr.: 8026654)
Zusammensetzung	Progesteron 200 mg; Glutathion (reduziert) 50 mg; Vitamin D3 (Colecalciferol) 12.500 IE; Neutralöl q. s.; Hartfett (Adeps solidus) q. s.; m. f. supp. Nr. 24
Empfehlung	für Frauen verordnet bei chronischer Kolpitis, Zervizitis, Dysplasien und Endometriose bei gleichzeitig bestehendem Progesteronmangel; für Männer verordnet bei Prostatareizung bis chronischer Prostatitis, Blasenbodenreizung
Anwendung	2 - 3 x wöchentlich abends 1 Suppositorium in die Scheide oder in den After einführen. Nicht über 25°C lagern!

Klösterl-Apotheke · Josepha Brada-Wallbrecher e. K. · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089/54 34 32-11 · Fax 089/54 34 32-77 · apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de
Plattform für medizinische Fachkreise mit kostenfreier Registrierung: www.kloesterl-infoportal.de

Klösterl-Apotheke

Unser Online-Portal für medizinische Fachkreise:

www.kloesterl-infoportal.de

Als neuer Benutzer registrieren Sie sich gerne,
wir senden Ihnen zeitnah die Freischaltung für das Infoportal zu.

Kontakt für Bestellungen von Testsubstanzen oder Testsätzen:
Fax: 089 / 54 34 32-90 · testsatz@kloesterl.de

Unsere telefonische Auftragszentrale erreichen Sie:

Montag bis Freitag	von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und
Samstag	von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Öffnungszeiten der Apotheke:

Montag bis Freitag	von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr und
Samstag	von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Klösterl-Apotheke · Färbergraben 12 Rgb. · Postfach 10 09 05 · 80083 München
Tel. 089 / 54 34 32-11 · Fax 089 / 54 34 32-77
apotheke@kloesterl.de · www.kloesterl-apotheke.de

Copyright © 2021 Klösterl-Apotheke – Alle Rechte vorbehalten.
Die hier gezeigten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Unerlaubtes Kopieren, Vervielfältigen und Veröffentlichen verpflichtet zur Unterlassung,
zum Schadensersatz und stellt gem.§ 106 UrhG eine Straftat dar.